


**Regulamin**  
**sieci kolejowej zarządzanej przez**  
**PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.**  
**na rozkład jazdy pociągów 2026/27**



**Gdynia 2026 r.**

## SPIS TREŚCI

|                                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>WSTĘP .....</b>                                                                                                                                                  | <b>3</b>  |
| § 1 Definicje i używane skróty .....                                                                                                                                | 3         |
| § 2 Dane zarządcy .....                                                                                                                                             | 6         |
| § 3 Warunki uzyskania prawa dostępu do linii kolejowej nr 250 .....                                                                                                 | 6         |
| § 4 Wykaz i charakterystyka linii kolejowych udostępnianych aplikantom .....                                                                                        | 7         |
| § 5 Wykaz punktów styecznych z infrastrukturą innych zarządców .....                                                                                                | 9         |
| § 6 Ograniczenia w korzystaniu z infrastruktury kolejowej .....                                                                                                     | 10        |
| § 7 Szczegółne wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące użytkowników infrastruktury kolejowej udostępnianej przez SKM .....                                   | 11        |
| § 8 Szczegółowa specyfikacja usług w ramach udostępniania infrastruktury kolejowej .....                                                                            | 12        |
| § 9 Wymagania dotyczące personelu przewoźnika .....                                                                                                                 | 12        |
| § 10 Wymagania dotyczące taboru .....                                                                                                                               | 12        |
| § 11 Wymagania dotyczące organizacji przejazdów .....                                                                                                               | 14        |
| § 12 Regulacje wewnętrzne .....                                                                                                                                     | 15        |
| § 13 Tryb składania i rozpatrywanie wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej .....                                                                           | 15        |
| § 14 Postępowanie w razie zdarzeń oraz sytuacji eksploatacyjnych potencjalnie niebezpiecznych na linii kolejowej .....                                              | 16        |
| § 15 Szczegółne zasady postępowania w przypadkach wystąpienia zakłóceń eksploatacyjnych, sytuacji nadzwyczajnej i kryzysowej .....                                  | 17        |
| § 16 Sposób powiadamiania o zmianach dotyczących parametrów technicznych i eksploatacyjnych .....                                                                   | 18        |
| § 17 Obowiązki i uprawnienia stron .....                                                                                                                            | 18        |
| § 18 Opłaty za korzystanie z infrastruktury .....                                                                                                                   | 21        |
| § 19 Procedury rozstrzygania sporów i odwołań w zakresie spraw związanych z udostępnianiem infrastruktury kolejowej oraz planu wykonania .....                      | 22        |
| § 20 Obiekty infrastruktury usługowej .....                                                                                                                         | 23        |
| § 21 Komunikacja zastępcza .....                                                                                                                                    | 23        |
| § 22 Sposób opracowania i rozpowszechniania Regulaminu .....                                                                                                        | 24        |
| § 23 Postanowienia końcowe .....                                                                                                                                    | 24        |
| § 24 Klauzula informacyjna .....                                                                                                                                    | 24        |
| <b>Wykaz zmian i uzupełnień .....</b>                                                                                                                               | <b>26</b> |
| <b>ZAŁĄCZNIKI .....</b>                                                                                                                                             | <b>27</b> |
| Załącznik nr 1 Spis adresatów i telefonów kontaktowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. ....                                                                        | 27        |
| Załącznik nr 2 Wykaz regulacji wewnętrznych obowiązujących użytkowników linii kolejowych zarządzanej przez PKP SKM spółka z o.o. ....                               | 28        |
| Załącznik nr 3 Wykaz materiałów, z których mogą być wykonane nakładki ślizgowe odbieraka prądu (pantografu) pojazdu kolejowego do kontaktu z siecią trakcyjną ..... | 29        |
| Załącznik nr 4 Parametry peronów .....                                                                                                                              | 30        |
| Załącznik Nr 5 Wzór upoważnienia do przebywania na terenie zarządzanym przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. ....                                                  | 32        |
| Załącznik Nr 5a Wniosek o wydanie upoważnienia do wstępu oraz przebywania na obszarze kolejowym .....                                                               | 33        |
| Załącznik nr 6 Procedura układania harmonogramów remontów planowych i nieplanowych .....                                                                            | 36        |
| Załącznik Nr 6a Terminarz obowiązywania zmienionej organizacji ruchu pociągów oraz przygotowania i publikacji rozkładów jazdy pociągów .....                        | 37        |
| Załącznik Nr 7 Stawki opłaty podstawowej .....                                                                                                                      | 38        |
| Załącznik nr 8 Plan wykonania .....                                                                                                                                 | 39        |

## WSTĘP

Postanowienia niniejszego Regulaminu, opracowane na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i aktów wykonawczych do niej, w tym na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej, określają zasady udostępniania zarządzanej infrastruktury oraz obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią kolejową pozostających w zarządzie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., w tym w szczególności:

- 1) warunki korzystania z udostępnionej infrastruktury kolejowej;
- 2) charakterystykę infrastruktury kolejowej przeznaczonej do udostępniania oraz informacje o warunkach dostępu do niej;
- 3) zakres usług związanych z udostępnianiem infrastruktury kolejowej i warunki ich zapewnienia;
- 4) tryb składania i rozpatrywania wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej;
- 5) cennik, o którym mowa w art. 33 ust. 13 ustawy o transporcie kolejowym.

Zasadą nadrzędną jest niedyskryminujące traktowanie wszystkich przewoźników.

## § 1

### Definicje i używane skróty

Do celów niniejszego Regulaminu zastosowanie mają następujące definicje i skróty:

- 1) **aplikant** – przewoźnik kolejowy, międzynarodowe ugrupowanie interesów gospodarczych obejmujące przewoźników kolejowych lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem zdolności przepustowej, w szczególności organizator publicznego transportu kolejowego, spedytor, nadawca ładunku lub operator transportu kombinowanego [zgodnie z definicją określoną w art. 4 pkt 9b Ustawy];
- 2) **cykliczny rozkład jazdy** – rozkład jazdy grupy pociągów, zgodnie z definicją określoną w § 2 pkt 1 Rozporządzenia;
- 3) **dni robocze** – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 4) **infrastruktura kolejowa** – elementy określone w Załączniku nr 1 do Ustawy;
- 5) **IRJ** – indywidualny rozkład jazdy pociągu, w rozumieniu § 8 Rozporządzenia;
- 6) **harmonogram opracowania rozkładu jazdy pociągów oraz zmian rozkładu jazdy pociągów** – dokument ustalający terminy wykonywania poszczególnych zadań w zakresie opracowania Rocznego Rozkładu Jazdy;
- 7) **kolizja pomiędzy złożonymi wnioskami** – sytuacja, w której co najmniej dwóch przewoźników kolejowych złożyło wnioski o przydzielenie tras pociągów (zgodnie z definicją trasy pociągu określoną w art. 4 pkt 12 Ustawy) na korzystanie z tego samego odcinka linii w tym samym czasie;
- 8) **koordynacja połączeń** – proces rozwiązywania przez SKM w drodze konsultacji z przewoźnikami kolejowymi, kolizji pomiędzy złożonymi wnioskami o przydzielenie tras pociągów;
- 9) **okres przepełnienia** – część doby, doba lub dni ustalone przez SKM, w których popyt na zdolność przepustową linii kolejowej lub jej odcinka nie może być w pełni zaspokojony, w tym biorąc pod uwagę parametry pociągu zamówione przez aplikanta, nawet po dokonaniu koordynacji;
- 10) **pociąg** – pojazd kolejowy albo skład pojazdów kolejowych, który spełnia wymagania określone dla pociągu i któremu zarządca infrastruktury nadał status pociągu;
- 11) **pociąg pasażerski niehandlowy** – próżny skład pasażerski, pociąg pasażerski nierealizujący przewozu osób;
- 12) **pociąg międzywojewódzki** – pociąg pasażerski kursujący w połączeniach krajowych z przekroczeniem granicy województwa, inny niż pociąg wojewódzki;

- 13) **pociąg wojewódzki** – pociąg pasażerski kursujący w granicach administracyjnych województwa lub do najbliższej stacji w województwie sąsiednim, umożliwiający przesiadki w celu odbycia dalszej podróży lub techniczne odwrócenie biegu pociągu oraz pociąg powrotny, inny niż pociąg międzywojewódzki;
- 14) **pociąg utrzymaniowo-naprawczy** – pociąg lub pojazd pomocniczy SKM albo przewoźnika działającego na zlecenie SKM, wykonujący przejazd w celu utrzymania infrastruktury kolejowej, nadzoru, przeprowadzenia badań lub usuwania awarii;
- 15) **pracownicy przewoźnika** – pracownicy przewoźnika oraz inne osoby, którymi się on posługuje, w celu wykonywania Umowy;
- 16) **pracownicy SKM** – pracownicy Spółki lub inne osoby, którymi się ona posługuje, w celu wykonywania Umowy;
- 17) **Prezes UTK** – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;
- 18) **przerwa technologiczna** – ustalone przez zarządcę czasowe ograniczenie udostępniania infrastruktury kolejowej przewoźnikom kolejowym, wykorzystywane do prowadzenia prac inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych i bieżącego utrzymania;
- 19) **przewoźnik** – przewoźnik kolejowy, zgodnie z definicją określoną w art. 4 pkt 9 Ustawy;
- 20) **przewóz okazjonalny** – pasażerski przewóz okazjonalny, zgodnie z definicją określoną w art. 4 pkt 22a Ustawy, realizowany w ramach wolnej zdolności przepustowej;
- 21) **Regulamin** – niniejszy Regulamin sieci;
- 22) **relacja pociągu** – droga przejazdu pociągu pomiędzy rozkładowym punktem początkowym i końcowym, przy czym punkt początkowy relacji pociągu nie może być jednocześnie jej punktem końcowym;
- 23) **roczny rozkład jazdy pociągów (RRJ)** – rozkład jazdy pociągów obowiązujący pomiędzy dwoma kolejnymi zmianami rozkładu jazdy pociągów następującymi o północy w drugą sobotę grudnia;
- 24) **Rozporządzenie** – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej;
- 25) **PLK** – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
- 26) **Spółka / SKM** – PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.;
- 27) **sytuacja kryzysowa** – sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca do zakłóceń w procesie eksploatacyjno-przewozowym, realizowanym na liniach kolejowych zarządzanych przez SKM oraz w budynkach i budowlach przeznaczonych do obsługi osób i rzeczy o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym (ogólnosięciowym), międzynarodowym, w wyniku której następuje naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego, narażenie zdrowia lub życia ludzkiego oraz powstają straty materialne lub szkody w środowisku naturalnym.

Sytuacja kryzysowa może wynikać w szczególności z następujących zagrożeń:

- a. terrorystycznych – atak na obiekty infrastruktury kolejowej, uszkodzenie lub zniszczenie tych obiektów, spowodowanie skażenia obiektów kolejowych, środowiska, itp.,
- b. naturalnych – obejmujących katastrofy naturalne (powódzie, pożary, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, osuwiska ziemi, itp.),
- c. technicznych – zdarzenia lub sytuacje eksploatacyjne potencjalnie niebezpieczne, w rozumieniu SKM r-8 Instrukcji o postępowaniu w sprawach zdarzeń na linii kolejowej nr 250, awarie sieci energetycznych, awarie systemów łączności, awarie systemów komputerowych, itp.,
- d. społecznych – protesty, strajki, blokady, imprezy masowe, itp.,
- e. politycznych – polegające na nasileniu się działań zorganizowanych grup społecznych (formalnych i nieformalnych) uniemożliwiających wypełnienie

przez państwo jego głównych funkcji, jednak niepowodujących wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Jej części, jednego ze stanów nadzwyczajnych lub stanów gotowości obronnej czasu kryzysu lub wojny. Tego typu zagrożenia mogą wynikać z nieprzestrzegania umów i prawa międzynarodowego, braku gotowości do współpracy międzynarodowej, rozwoju agresywnych ideologii, zmiany granic w otoczeniu państwa, przeciwstawiania się tendencjom stabilizacyjnym i integracyjnym w regionie, istnienia w państwie secesjonistycznych grup i ich dążeń do autonomii, antynarodowej polityki innych państw, zastraszania państw, itp.,

- f. organizacyjnych – wynikających z nieprawidłowej organizacji pracy lub niewłaściwego organizowania i wykonywania obowiązków przez przedsiębiorstwa kolejowe;

28) **sytuacja nadzwyczajna** – sytuacja, w której w wyniku nagłego wydarzenia powstałego niezależnie od woli stron Umowy o wykorzystanie, stwarzającego zakłócenie lub zagrożenie zakłócenia procesu eksploatacyjnego na liniach SKM, niemożliwe jest wykonanie zobowiązań wynikających z tej umowy, a której żadna ze stron umowy, przy zachowaniu należytej staranności, nie mogła przewidzieć lub zapobiec.

Sytuacja nadzwyczajna może wynikać m.in. z:

- a. wprowadzenia na całym obszarze kraju lub jego części stanu nadzwyczajnego (stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu wojennego) lub innych wydarzeń będących następstwem decyzji władz publicznych (administracji rządowej lub samorządowej), skutkującej zmianami w procesie eksploatacyjnym,
- b. zagrożenia atakiem terrorystycznym,
- c. innych nieprzewidzianych wydarzeń jak: powódzie, pożary, silne wiatry, wichury, osuwiska ziemi, długotrwałe opady atmosferyczne, wyładowania atmosferyczne, potrącenia osób postronnych, kolizje ze zwierzętami / wkraczanie zwierząt w skrajnię, protesty społeczne, awarie zewnętrznych sieci energetycznych lub zewnętrznych sieci łączności itp.;

29) **sytuacja eksploatacyjna potencjalnie niebezpieczna** – wydarzenie kolejowe niebędące poważnym wypadkiem, wypadkiem ani incydentem, mające nieznaczny wpływ na wzrost ryzyka – do kontrolowanego poziomu ryzyka akceptowalnego i powodująca utrudnienia w prowadzeniu ruchu pociągów, zgodnie z definicją określoną w Instrukcji SKM r-8;

30) **Umowa o przydzielenie** – umowa o przydzielenie zdolności przepustowej zawierana z aplikantem;

31) **Umowa o wykorzystanie** – umowa o wykorzystanie zdolności przepustowej zawierana z przewoźnikiem;

32) **Ustawa** – ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

33) **zarządzanie kryzysowe** – działalność polegająca na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym i nadzwyczajnym, przejmowaniu nad nimi kontroli i kształtowaniu ich przebiegu w drodze zaplanowanych działań oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru;

34) **WRJ** – Wewnętrzny rozkład jazdy pociągów przeznaczony dla użytku pracowników SKM i przewoźników;

35) **zastępczy rozkład jazdy pociągów (ZRJ)** – rozkład jazdy opracowany przez SKM i uzgadniany z przewoźnikiem, zawierający zmiany w rocznym rozkładzie jazdy pociągów wynikające z ograniczeń przepustowości mających wpływ na ruch pociągów związane z koniecznością prowadzenia robót wynikających w szczególności z potrzeby modernizacji, rewitalizacji, napraw bieżących, konieczności usunięcia awarii czy wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych lub kryzysowych;

- 36) **pojazd kolejowy** – pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych, napędzany w inny sposób niż siłą ludzkich mięśni lub bez napędu;
- 37) **zdarzenie** - poważny wypadek, wypadek lub incydent.

## **§ 2**

### **Dane zarządcy**

1. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000076705, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9581370512, REGON: 192488478, nr rej. BDO: 000124414.
2. SKM jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.
3. SKM działa – wykonując zadania zarządcy infrastruktury kolejowej na zarządzanej przez siebie infrastrukturze kolejowej w oparciu o zapisy umowy Spółki oraz przepisy: ustawy, ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz inne obowiązujące przepisy. SKM posiada autoryzację bezpieczeństwa wydaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
4. Dane teleadresowe Zarządcy:  
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  
ul. Morska 350 A, 81 – 002 Gdynia  
tel. 58 721 29 29  
e-mail: [skm@skm.pkp.pl](mailto:skm@skm.pkp.pl)  
strona internetowa: [www.skm.pkp.pl](http://www.skm.pkp.pl)

## **§ 3**

### **Warunki uzyskania prawa dostępu do linii kolejowej nr 250**

1. Warunkiem korzystania przez przewoźnika z infrastruktury kolejowej SKM jest zawarcie Umowy.
2. Przewoźnik zamierzający po raz pierwszy prowadzić przejazdy pociągów po linii kolejowej nr 250, wykonywać manewry lub realizować postój pojazdów kolejowych w obszarze jej stacji, uzyskuje prawo dostępu do infrastruktury kolejowej SKM, jeżeli przedłoży:
  - 1) poświadczoną kopię ważnej licencji, o której mowa w art. 43 Ustawy;
  - 2) poświadczoną kopię ważnego certyfikatu bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 18b Ustawy, obejmującego infrastrukturę SKM;
  - 3) oświadczenie, że do realizacji przejazdów będzie wykorzystywał tabor spełniający warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych;
  - 4) oświadczenie, że będzie informował o zmianach lub cofnięciu licencji i/lub certyfikatu bezpieczeństwa.Dokumenty należy przedłożyć w języku polskim lub w uwierzytelnionym tłumaczeniu oryginałów na język polski.
3. Przewoźnik, który w ramach poprzednich rozkładów jazdy pociągów przedłożył dokumenty, o których mowa w ust. 2, a które nie straciły swojej ważności na rozkład jazdy 2026/2027, przed zawarciem Umowy na rozkład jazdy 2026/2027 ma możliwość przedłożenia SKM oświadczenia, że dokumenty, o których mowa w ust. 2, zachowują swoją ważność. W przypadku zmiany tych dokumentów, zastosowanie mają postanowienia ust. 2.

4. Informacje dotyczące sposobu uzyskania licencji oraz certyfikatu, o których mowa w ust. 1 dostępne są nieodpłatnie w postaci elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego [www.utk.gov.pl](http://www.utk.gov.pl).
5. Przed zawarciem Umowy, przewoźnik zamierzający prowadzić przejazdy pociągów po linii kolejowej nr 250, wykonywać manewry albo realizować postój pojazdów kolejowych w obszarze jej stacji, składa na adres SKM poświadczoną aktualną kopię wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
6. Przewoźnicy zobowiązani są do posiadania aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowę gwarancji ubezpieczeniowej, o czym mowa w art. 46 ust. 10 Ustawy.
7. Minimalną sumę gwarancyjną określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego.
8. Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności objętej licencją.

#### **§ 4**

##### **Wykaz i charakterystyka linii kolejowych udostępnianych aplikantom**

1. SKM zarządza linią kolejową nr 250 Gdańsk Główny – Rumia. Jest to linia pierwszorzędna (wg klasyfikacji Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie), funkcjonalnie wydzielona z systemu kolei i przeznaczona wyłącznie dla ruchu pasażerskiego (w szczególności wojewódzkich i lokalnych przewozów pasażerskich), normalnotorowa, dwutorowa, zelektryfikowana napięciem 3000 V prądu stałego.
2. Zarządca określił jednolitą na całej długości kategorię zarządzanej linii kolejowej oznaczoną jako kategoria 1.
3. Linię kolejową charakteryzują podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne, tj.:
  - 1) maksymalna prędkość – 70 km/h,
  - 2) dopuszczalny nacisk osi:
    - a) na całej długości linii kolejowej nr 250 wynosi 221 kN/oś tj. 22,5 tony/oś,
    - b) na torach stacyjnych stacji Gdynia Cisowa Postojowa wynosi 221 kN/oś tj. 22,5 tony/oś, z wyjątkiem toru 151 gdzie dopuszczalny nacisk osi na szynę wynosi 148,72 kN/oś tj. 15,2 tony/oś,
  - 3) skrajnia budowli – dla odcinków linii niepoddanych modernizacji - typu „B”, dla odcinków zmodernizowanych po 2016 roku – „GU1”:
    - a) minimalny rozstaw torów - 3500 mm,
    - b) minimalna odległość urządzeń - 2200 mm od osi toru dla skrajni typu „B” i 2 000 mm dla skrajni „GU1” (na prostej),
    - c) nominalna wysokość peronu - 960 mm, w odległości min. 1650 mm od osi toru,
  - 4) typ łączności pociągowej – ogólna sieciowa, radiolączność pociągowa PKP PLK S.A., kanał 5,
  - 5) minimalna długość peronów przystanków na linii – 200 metrów,
  - 6) długość drogi hamowania – 485 metrów,
  - 7) linia wyposażona jest w przytorowe urządzenia samoczynnego hamowania pociągów.
4. Na linii kolejowej nr 250, występują zasadniczo dwie grupy funkcjonalne urządzeń sterowania ruchem kolejowym:
  - 1) urządzenia stacyjne zabudowane na posterunkach ruchu Gdańsk Główny „G-SKM”, Gdańsk Wrzeszcz „Wr-SKM”, Gdańsk Oliwa SKM „GOI-SKM”, Sopot „Sp-SKM”, Gdynia Orłowo „GOI-SKM”, Gdynia Główna „GG-SKM”, Gdynia Chylonia „GCh-SKM” z komputerowymi urządzeniami stacyjnymi typu WT UZ i urządzeniami

warstwy nadrzędnej ILTOR-2, z układową kontrolą niezajętości torów i rozjazdów oraz Gdyni Cisowej Postojowej „GCA” z urządzeniami przekąźnikowymi typu E i urządzeniami warstwy nadrzędnej ILTOR-2 z układową kontrolą niezajętości torów i rozjazdów;

- 2) urządzenia liniowe, regulujące ruch pociągów na szlakach linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny – Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Oliwa – Sopot – Gdynia Orłowo – Gdynia Główna – Gdynia Chylonia oraz Gdynia Cisowa – Rumia, z zabudowanymi urządzeniami samoczynnej trzystawnej blokady liniowej z układową kontrolą niezajętości torów.
5. Zasilanie podstawowe i rezerwowe urządzeń sterowania ruchem kolejowym wykorzystuje przyłącza energetyczne zlokalizowane przy podstacjach Linii Potrzeb Nietrakcyjnych (LPN) PKP Energetyka.
6. Zagadnienia dotyczące sygnalizacji wraz z wykazem sygnałów stosowanych na linii kolejowej nr 250 zostały uregulowane w „SKM e-1 Instrukcji sygnalizacji”.
7. Na linii kolejowej nr 250 znajdują się następujące posterunki ruchu:

| Lp. | Nazwa                         | oznaczenie | lokalizacja                    | obsługa |
|-----|-------------------------------|------------|--------------------------------|---------|
| 1   | Nastawnia Zdalnego Sterowania | GG-SKM     | st. Gdynia Główna              | SKM     |
| 2   | Obiekt Zdalnego Sterowania    | GOr-SKM    | st. Gdynia Orłowo              | SKM     |
| 3   | Obiekt Zdalnego Sterowania    | Sp-SKM     | st. Sopot                      | SKM     |
| 4   | Obiekt Zdalnego Sterowania    | GOI-SKM    | podg. Gdańsk Oliwa<br>SKM      | SKM     |
| 5   | Obiekt Zdalnego Sterowania    | Wr-SKM     | st. Gdańsk Wrzeszcz            | SKM     |
| 6   | Nastawnia Zdalnego Sterowania | G-SKM      | st. Gdańsk Główny              | SKM     |
| 7   | Obiekt Zdalnego Sterowania    | GCh-SKM    | st. Gdynia Chylonia            | SKM     |
| 8   | Nastawnia Zdalnego Sterowania | GCA        | st. Gdynia Cisowa<br>Postojowa | SKM     |

Lp. 1 – NZS Gdynia steruje OZS wymienionym w Lp. 2

Lp. 6 – NZS G-SKM steruje OZS wymienionymi w Lp. 3-5

Nadzór i operatywne kierowanie ruchem na linii kolejowej nr 250 należy do Wydziału Dyspozytury i Inżynierii Ruchu SKM, przy czym proces prowadzenia ruchu realizuje podległa wydziałowi Sekcja Inżynierii Ruchu.

8. Wykaz peronów, ich usytuowanie oraz charakterystykę (w szczególności długość krawędzi peronowych, wysokość peronów oraz odległość krawędzi peronów od osi toru) ujęto w Załączniku Nr 4 do Regulaminu.
9. Rejestr infrastruktury kolejowej, o którym mowa w art. 25g ustawy dostępny jest na stronie [www.utk.gov.pl](http://www.utk.gov.pl)



## § 5

### Wykaz punktów stycznych z infrastrukturą innych zarządców

Linia kolejowa nr 250 posiada punkty styku z linią kolejową nr 202 zarządzaną przez PLK. Poniższa tabela przedstawia wykaz tych punktów.

| PUNKTY STYKU LINII NR 250 Z ISTNIEJĄCYM UKŁADEM TOROWYM PLK |                                                                                                                                                                         |                  |         |                  |        |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.                                                         | Punkty styku<br>Miejsce połączenia linii                                                                                                                                | Linia <b>PLK</b> |         | Linia <b>SKM</b> |        | Informacje dodatkowe                                                                                                                                                                                         |
|                                                             |                                                                                                                                                                         | nr               | km      | nr               | km     |                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                           | 2                                                                                                                                                                       | 3                | 4       | 5                | 6      | 7                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                           | <b>STACJA GDAŃSK GŁÓWNY</b><br>z torów szlakowych nr 1, 2 Gdańsk Południowy- Gdańsk Główny PLK na tor stacyjny nr 3S - SKM i odwrotnie                                  | 202              | -0,091  | 250              | -0,091 | Rkpd510 należy do SKM Punktem styku jest styk przediglicowy rozjazdu 510 a/b                                                                                                                                 |
| 2                                                           | <b>STACJA GDAŃSK GŁÓWNY</b><br>z torów stacyjnych nr 501,502, 7, 9, 11, 13, 15 - SKM na tory szlakowe nr 1, 2 - i tory stacyjne - PLK i odwrotnie                       | 202              | 0,473   | 250              | 0,473  | Rkpd 48 i Rkpd 50 należą do SKM<br>Rz 24, Rkpd 25 i ST2 należą do PLK<br>Punktami styku są:<br>ad1. Styk za krzyżownicą Rz24 w kierunku zwrotnym<br>ad 2. Styk za krzyżownicą Rkpd 50 ab w kierunku zwrotnym |
| 3                                                           | <b>STACJA GDAŃSK GŁÓWNY</b><br>z torów szlakowych nr 501, 502 - SKM na tor stacyjny nr 3 - PLK i odwrotnie                                                              | 202              | 0,473   | 250              | 0,473  |                                                                                                                                                                                                              |
| 4                                                           | <b>STACJA GDAŃSK GŁÓWNY</b><br>z toru szlakowego nr 500 – PLK na tory st. Gdańsk Główny – SKM i odwrotnie                                                               | 249              | 0,597   | 250              | 0,597  | Rz 55 należy do PLK. Punktem styku jest styk za krzyżownicą Rkpd 52 cd w kierunku zwrotnym                                                                                                                   |
| 5                                                           | <b>STACJA GDYNIA GŁÓWNA</b><br>z toru stacyjnego nr 101 - PLK na tory nr 501,502- SKM i odwrotnie                                                                       | 201              | 203,675 | 250              | 19,970 | Rz 4 należy do PLK, Rz 3 Należy do SKM Punktem styku jest styk za krzyżownicą rozjazdu nr 3 w kierunku zwrotnym                                                                                              |
| 6                                                           | <b>STACJA GDYNIA GŁÓWNA</b><br>z toru szlakowego nr 502, 501 - SKM na tor szlakowy nr 24 - PLK i odwrotnie                                                              | 963              | 22,733  | 250              | 22,733 | Rz 95 należy do SKM Punktem styku jest styk za krzyżownicą Rz 95 w kierunku zwrotnym (jazda na tor 24)                                                                                                       |
| 7                                                           | <b>STACJA GDYNIA CHYLONIA</b><br>z torów nr 501, 502-SKM na tory stacyjne nr 2, 1, 3 - PLK i odwrotnie                                                                  | 202              | 25,480, | 250              | 25,480 | Rz 5 należy do SKM<br>Rz6 należy do PLK<br>Punktem styku jest styk za krzyżownicą Rz 5 w kierunku zwrotnym                                                                                                   |
| 8                                                           | <b>STACJA GDYNIA CHYLONIA</b><br>z toru nr 1 i 2 - PLK na tory nr 501, 502 na stacji Gdynia Chylonia -SKM, dla pociągów jadących torami SKM do stacji Rumia i odwrotnie | 202              | 25,590  | 250              | 25,590 | Rz 8 należy do SKM Rz 7 należy do PLK Punktem styku jest styk za krzyżownicą Rz 8 w kierunku zwrotnym                                                                                                        |

|    |                                                                                                                             |     |        |                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | <b>STACJA GDYNIA CHYLONIA</b><br>z torów stacyjnych nr 2, 1 - PLK<br>na tory szlakowe nr 501, 502 -<br>SKM i odwrotnie      | 202 | 26,583 | 250                        | 26,583 | Rkpd 31 należy do SKM<br>Rkpd 30 należy do PLK<br>Punktem styku jest styk za<br>krzyżownicą Rkpd 31 ab w<br>kierunku zwrotnym                                                                                                                     |
| 10 | <b>STACJA GDYNIA CHYLONIA</b><br>z torów stacyjnych nr 2, 1, 3 -<br>PLK na tor szlakowy nr 503 -<br>SKM i odwrotnie         | 202 | 26,810 | 250                        | 26,810 | Rz 39 i tor 503 należą do<br>SKM<br>Rkpd 38 należy do PLK<br>Punktem styku jest styk za<br>krzyżownicą Rz 39 w kierunku<br>zwrotnym                                                                                                               |
| 11 | <b>STACJA RUMIA</b><br>z torów szlakowych nr 501, 502<br>- SKM na tory stacyjne - PLK<br>i odwrotnie                        | 250 | 31,164 | 250                        | 31,164 | Głowica rozjazdowa Rm<br>należy do PLK. semafor<br>wjazdowe A <sup>1/2</sup> i A <sup>2</sup> należą do<br>PLK<br>Punktem styku jest linia<br>prostopadła do osi torów<br>501 i 502 wyznaczona<br>przez semafor A <sup>1/2</sup> i A <sup>2</sup> |
| 12 | <b>STACJA WEJHEROWO</b><br>połączenie torów głównych<br>zasadniczych nr 1 i 2 linii 202 -<br>PLK z torami odstawczymi - SKM | 202 | 44,412 | grupa torów<br>odstawczych |        | Rz 48 należy do PLK, Rkpd 52<br>należy do SKM punktem styku<br>jest styk za krzyżownicą Rz 48<br>w kierunku zwrotnym                                                                                                                              |
| 13 | <b>STACJA WEJHEROWO</b><br>połączenie torów głównych nr 1, 2,<br>5,7,9,11 -PLK z torami<br>odstawczymi - SKM                | 202 | 44,526 | grupa torów<br>odstawczych |        | Rkpd 59 należy do PLK, Rz<br>60 należy do SKM Punktem<br>styku jest styk za<br>krzyżownicą Rkpd 59 c/d w<br>kierunku zwrotnym                                                                                                                     |

## § 6

### Ograniczenia w korzystaniu z infrastruktury kolejowej

- Ograniczenia eksploatacyjne wynikać mogą między innymi z:
  - planowych zamknięć torowych wynikających z robót inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych i bieżącego utrzymania,
  - nieplanowych zamknięć torowych wynikających z uszkodzeń infrastruktury kolejowej oraz nieuwzględnionych w planowaniu długoterminowym zamknięć wynikających z realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych,
  - uszkodzeń taboru,
  - wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych lub kryzysowych,
  - zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub bezpieczeństwa przewozu osób i rzeczy,
  - potrzeb związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa,
  - przerw technologicznych,
  - decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz innych uprawnionych organów państwowych.
- SKM niezwłocznie informuje przewoźnika o konieczności wprowadzenia ograniczeń w ruchu pociągów, nieprzewidzianych w Rocznym Rozkładzie Jazdy, w tym w szczególności wynikających z nagłej potrzeby wykonania robót na linii kolejowej nr 250. W tym przypadku SKM uzgadnia z przewoźnikiem zastępczy rozkład jazdy.
- Gdy nie ma możliwości realizacji przejazdu pociągu przewoźnika bądź występuje sytuacja nadzwyczajna, SKM jest zobowiązana niezwłocznie poinformować przewoźnika o konieczności odwołania przejazdu lub wprowadzenia komunikacji zastępczej.

4. W procesie udostępniania mogą także wystąpić okoliczności, o których SKM niezwłocznie powiadamia przewoźnika:
  - 1) nagłe ograniczenia ruchowe, mające wpływ na planowe dokonywanie przewozów, powstałe w wyniku wystąpienia uszkodzeń technicznych elementów linii kolejowej nr 250,
  - 2) zdarzenia, o wystąpieniu których zarządca był uprzedzony, lecz nie mógł im zapobiec, np. strajk, blokady przejazdu pociągu, demonstracje,
  - 3) niedopuszczenie do przejazdu lub zatrzymanie przejazdu pojazdu kolejowego przewoźnika w wyniku niespełniania przez ten pojazd albo obsługujące go osoby wymagań określonych w Umowie,
  - 4) ograniczenia ruchowe, mające wpływ na planowe dokonywanie przewozów, powstałe w wyniku wystąpienia Sytuacji Nadzwyczajnych oraz innych, o których SKM nie był uprzedzony, bądź powstałych w wyniku gwałtownych zmian atmosferycznych,
  - 5) ograniczenia ruchowe, w razie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub bezpieczeństwa przewozu osób i rzeczy oraz związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.
5. Procedura opracowywania harmonogramów remontów planowych i nieplanowych stanowi Załącznik Nr 6 do Regulaminu. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację tej procedury jest SKM.
6. Planowanie okresowe dotyczy terminów obowiązywania zmienionej organizacji ruchu. Szczegółowy terminarz zmian w rozkładzie jazdy pociągów jest dostępny w Załączniku Nr 6a do Regulaminu.

## **§ 7**

### **Szczegółne wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące użytkowników infrastruktury kolejowej udostępnianej przez SKM**

1. Linia kolejowa nr 250 Gdańsk Główny – Rumia przeznaczona jest wyłącznie dla ruchu pasażerskiego.
  - 1a. Dopuszczony jest przejazd pojazdów kolejowych innych niż pociąg pasażerski na odcinku Gdynia Chylonia – Gdynia Cisowa Postojowa na potrzeby technologiczne, utrzymaniowo-naprawcze lub dla skorzystania z obiektów infrastruktury usługowej zlokalizowanych na stacji Gdynia Cisowa Postojowa.
  - 1b. W przypadkach określonych w punkcie 1a, nie obowiązuje § 3 ust. 2 pkt 2, co nie zwalnia ze stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w przepisach obowiązujących na infrastrukturze SKM zgodnie z zapisami w umowach określających warunki przejazdu.
2. Na linii kolejowej nr 250 obowiązuje zakaz przewozu przesyłek nadzwyczajnych oraz z przekroczoną skrajnią.
3. Wymagania dla zarządcy infrastruktury kolejowej i przewoźników kolejowych, określają przepisy ustawy, akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, kształtujące stosunki handlowe podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności w zakresie udostępniania infrastruktury kolejowej, a także regulacje wewnętrzne SKM.
4. Regulacje wewnętrzne SKM publikowane są na stronie internetowej [www.skm.pkp.pl](http://www.skm.pkp.pl), w zakładce: Infrastruktura / Instrukcje.
5. Szczegółowe relacje przewoźnik – SKM, kształtowane są przez umowy cywilnoprawne, określające prawa i obowiązki stron, aspekty handlowe, techniczne i eksploatacyjne oraz formalno - prawne dotyczące realizacji wzajemnych zobowiązań, zwane umowami.
6. Zasady współpracy i wymagania SKM odnoszące się do wszystkich przewoźników zawiera Regulamin.
7. Nadrzędną zasadą jest bezpieczne i sprawne wykonywanie przejazdów pociągów oraz równoprawne traktowanie wszystkich przewoźników kolejowych na etapie:

- 1) przyznawania dostępu do infrastruktury kolejowej,
- 2) opracowywania rozkładu jazdy pociągów,
- 3) zawierania umów o udostępnienie infrastruktury kolejowej,
- 4) korzystania z infrastruktury kolejowej,
- 5) rozliczania przejazdów, naliczania i pobierania opłat.

## **§ 8**

### **Szczegółowa specyfikacja usług w ramach udostępniania infrastruktury kolejowej**

1. W ramach minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej, SKM świadczy następujące usługi, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4:
  - 1) obsługa wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej,
  - 2) umożliwienie korzystania z infrastruktury kolejowej w ramach przydzielonej zdolności przepustowej,
  - 3) sterowanie ruchem kolejowym oraz dostarczanie informacji o ruchu pociągów,
  - 4) udostępnienie informacji wymaganej do wdrożenia lub prowadzenia przewozów, dla których została przyznana zdolność przepustowa,
  - 5) udostępnienie urządzeń sieci trakcyjnej.
2. Na podstawie umowy o współdziałaniu zarządców w zakresie połączenia linii kolejowych, zawartej pomiędzy PLK a SKM, obsługa wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 realizowana jest przez PLK.
3. Operatorem systemu dystrybucji energii elektrycznej, do którego przyłączona jest sieć trakcyjna 3 kV DC jest PKP Energetyka S.A.
4. Podmiotem występującym w roli operatora naziemnego systemu gromadzenia danych o zużyciu energii (DCS) jest PKP Energetyka S.A.
5. Przewoźnicy korzystający z energii elektrycznej trakcyjnej zobligowani są do zawarcia umów sprzedaży energii elektrycznej i umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, lub umów kompleksowych o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej z przedsiębiorstwami energetycznymi w odpowiednim zakresie.
6. W ramach usług pomocniczych SKM świadczy następujące usługi:
  - 1) dostęp do sieci telekomunikacyjnych,
  - 2) dostarczanie informacji uzupełniających.

## **§ 9**

### **Wymagania dotyczące personelu przewoźnika**

1. Pracownicy przewoźnika wykonujący czynności związane bezpośrednio z prowadzeniem ruchu kolejowego oraz prowadzący pojazdy kolejowe, w tym maszyniści, muszą spełniać warunki określone w Ustawie oraz właściwych aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, odnośnie m.in. kwalifikacji, czasu pracy i odpoczynku oraz znajomości odcinków linii kolejowych.
2. Szkolenie pracowników przewoźnika w zakresie zagadnień związanych z korzystaniem z infrastruktury kolejowej tj. techniki ruchu kolejowego, znajomości wyciągów z regulaminów technicznych posterunków ruchu, na drodze przejazdu pociągów na zamówionych trasach, może być prowadzone na zlecenie przewoźnika przez właściwych pracowników SKM, w trybie i na zasadach określonych w odrębnej umowie.
3. Szczegółowy zakres zagadnień, o których mowa w ust. 2, terminy, liczbę godzin szkolenia oraz odpłatność za ich przeprowadzenie, określa odrębna umowa lub zlecenie.

## **§ 10**

### **Wymagania dotyczące taboru**

1. Pojazdy kolejowe przewoźników muszą spełniać warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych

warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych oraz posiadać stosowne dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentów, które powinny znajdować się w pojeździe kolejowym.

2. Tabor elektryczny musi być wyposażony w odbieraki prądu (pantografy) o profilu ślizgacza B.3 lub B.8 zgodnie z normą PN-EN 50367, i długości części roboczej ślizgacza:
  - a) 1030 mm dla profilu B.3,
  - b) 1100 mm dla profilu B.8.
3. Dopuszczalna nierównomierność rozkładu nacisków kół (różnica nacisków do średniego nacisku koła w osi), musi się mieścić w granicach  $\pm 12\%$ .
4. Zestawy kołowe taboru muszą zapewnić elektryczne zwieranie toków szynowych – rezystancja zestawu kołowego nie może być większa niż 50 mΩ.
5. Pojazdy kolejowe wyposażone w urządzenia samoczynnego hamowania pociągów, powinny mieć zamontowane i sprawne urządzenia współpracujące z urządzeniami przytorowymi.
6. Przejazd pojazdów kolejowych, które nie są wyposażone w urządzenia samoczynnego hamowania pociągów jest możliwy po spełnieniu przez przewoźnika warunków dotyczących obsady osobowej pociągów określonych w „SKMr-1 Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów”.
7. Pojazdy kolejowe muszą być wyposażone w urządzenia radiotelefoniczne, bezwzględnie włączone do systemu zdalnego zatrzymywania pociągów „Radio-Stop”.  
W urządzenia systemu „Radio-Stop” muszą być wyposażone wszystkie pojazdy trakcyjne z przeznaczeniem eksploatacyjnym do pracy pociągowej.
8. Wszystkie urządzenia radiotelefoniczne, aby pracować w radiotelefonicznej sieci pociągowej lub manewrowej, muszą spełniać następujące wymagania:
  - 1) legitymować się deklaracją zgodności potwierdzającą spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 152, 153, 154 i 158 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
  - 2) legitymować się aktualnym pozwoleniem radiowym, o którym mowa w art. 143 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
  - 3) legitymować się aktualnym świadectwem dopuszczenia do eksploatacji wydanym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,
  - 4) współpracować bez zakłóceń z urządzeniami stosowanymi na linii kolejowej SKM,
  - 5) nie powodować zakłóceń pracy radiotelefonicznej sieci eksploatowanych na obszarze kolejowym SKM.
9. Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, głos) osób korzystających z systemu radiotelefonicznej łączności pociągowej i manewrowej zawarte są w § 24 Regulaminu.
10. Urządzenia pracujące w radiotelefonicznej sieci pociągowej i manewrowej, nie mogą być udostępniane do wykorzystania innym użytkownikom nieuprawnionym do pracy w tych sieciach.
11. Przewoźnicy, którzy po raz pierwszy będą korzystać z linii kolejowej SKM, podlegają jednorazowemu szkoleniu w zakresie procedury sprawdzania prawidłowości działania radiotelefonu i systemu „Radio-Stop”.  
Szkolenie przeprowadzane jest na wytypowanym przez przewoźnika pojeździe kolejowym z napędem, na podstawie odrębnej umowy lub zlecenia.  
Po przeprowadzeniu szkolenia przewoźnik zobowiązany jest przeszkolić wszystkich pracowników obsługujących pojazdy kolejowe z napędem.  
Zasady sprawdzania prawidłowości działania urządzeń radiotelefonicznych oraz systemu „Radio-stop” określone są w „SKM r-5 Instrukcji o użytkowaniu urządzeń radiołączności”.
12. Przewoźnik zobowiązany jest do wyposażenia pojazdu posiadającego sprzęg inny niż śrubowy w urządzenia umożliwiające sprzęgnięcie go ze sprzęgiem śrubowym, w celu „ściągnięcia” ze szlaku zdefektowanego pojazdu.

13. Przewoźnik korzystający z linii kolejowej nr 250 musi zapewnić, że kabiny WC mające otwarty układ sanitarny będą zamknięte i niedostępne dla podróżnych w trakcie przejazdu na linii kolejowej nr 250.
14. Przewoźnicy korzystający z linii kolejowej nr 250 zobowiązani są do sukcesywnego wprowadzania do eksploatacji taboru wyposażonego w toalety z obiegiem zamkniętym. Po 2024 roku przewoźnicy będą zobowiązani do zestawiania pociągów z taboru pasażerskiego wyposażonego w toalety z zamkniętym układem sanitarnym.
15. Pojazdy kolejowe przewoźników muszą być oznakowane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych, w szczególności w zakresie prawidłowego wyposażenia pociągów pasażerskich we właściwe tablice kierunkowe.
16. SKM, po bezskutecznej interwencji u przewoźnika, informuje Prezesa UTK o przypadkach ujawnienia taboru i urządzeń zainstalowanych na taborze powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym zakłócenia pracy urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji kolejowej.

## **§ 11**

### **Wymagania dotyczące organizacji przejazdów**

1. Przejazdy pociągów realizowane są według rozkładu jazdy opracowanego na podstawie wniosków przewoźnika.
2. W przypadku zaistnienia, z przyczyn techniczno-ruchowych lub potrzeby efektywnego wykorzystania linii kolejowych, konieczności dostosowania organizacji przewozów do nowych warunków, ujawnionych w czasie użytkowania linii kolejowej nr 250, SKM powiadamia przewoźników o zmianach, których mogą dotyczyć te wymagania.
3. Powiadomienia o zmianach, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, dokonywane są podczas całego procesu składania wniosków, przygotowywania rozkładu jazdy, a także podczas jego realizacji, zawsze jednak tak, aby przewoźnik mógł dostosować organizację przewozów do niezbędnych zmian.
4. W przypadku odstępstw od rozkładu jazdy przy regulowaniu ruchu pociągów obowiązują stopnie pierwszeństwa pociągów wskazane w Regulaminie PLK, z uwzględnieniem wykorzystania zdolności przepustowej oraz minimalizacji opóźnień.
5. Gotowość pociągu przewoźnika do odjazdu ze stacji początkowej lub stacji pośredniej, na której wg rozkładu jazdy dokonywane są:
  - 1) włączenie / wyłączenie wagonu lub grup wagonów (również ez),
  - 2) zmiana lokomotywy lub drużyny trakcyjnej,
  - 3) próba hamulca,
  - 4) oględziny techniczne,zgłasza dyżurnemu ruchu maszynista prowadzący pociąg.
6. Zgłoszenie dokonywane jest przy użyciu urządzeń radiolączności pociągowej z podaniem:
  - 1) numeru pociągu,
  - 2) nazwiska maszynisty, numeru i serii pojazdu kolejowego,
  - 3) długości pociągu w metrach i jego masy ogólnej,
  - 4) godziny zgłoszenia.
7. Fakt zgłoszenia gotowości do odjazdu odnotowany jest przez dyżurnego ruchu w dzienniku telefonicznym R-138 z zapisaniem informacji zgłoszonej przez maszynistę.
8. Zgłoszenie maszynisty, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu potwierdzane jest przez dyżurnego ruchu podaniem przez niego:
  - 1) nazwiska dyżurnego ruchu,
  - 2) godziny przyjęcia zgłoszenia,
  - 3) numeru, pod którym zgłoszenie zostało zarejestrowane w dzienniku telefonicznym R-138.

9. Zgłoszenie gotowości do odjazdu uznaje się za dokonane w terminie zobowiązującym SKM do zrealizowania przejazdu zgodnie z Umową jedynie w przypadku, gdy dokonane jest przed rozkładowym odjazdem pociągu w czasie ustalonym w Umowie, z wyjątkiem zmiany drużyny trakcyjnej, po której zgłoszenie gotowości do odjazdu powinno nastąpić w czasie umożliwiającym rozkładowy odjazd pociągu.
10. W przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia gotowości do odjazdu pociągu wg zasad opisanych wyżej przewoźnikowi nie przysługuje w stosunku do SKM prawo roszczenia dotyczącego punktualności przejazdu.
11. Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, głos) w procesie organizacji przejazdu pociągu zawarte są w § 24 Regulaminu.

## **§ 12**

### **Regulacje wewnętrzne**

1. Aplikanta i przewoźnika korzystającego z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez SKM obowiązują postanowienia regulacji wewnętrznych SKM. Wykaz wewnętrznych regulacji obowiązujących użytkowników linii kolejowej nr 250 zawiera Załącznik Nr 2 do Regulaminu.
2. Wprowadzenie w życie nowych regulacji wewnętrznych i zmiany tych regulacji podejmowane są Uchwałami Zarządu SKM.
3. Zmiany dotyczące regulacji wewnętrznych będą umieszczane na stronie internetowej SKM, a informacje o nich przekazywane będą tym przewoźnikom, którzy zawarli Umowę na udostępnianie linii kolejowej nr 250 lub jej odcinków w terminie umożliwiającym przygotowanie się do ich wprowadzenia.
4. Regulacje, o których mowa w ust. 1 dostępne są na stronie internetowej [www.skm.pkp.pl](http://www.skm.pkp.pl). W przypadku ich braku na stronie internetowej, na pisemne wystąpienie przewoźnika, SKM przesyła je nieodpłatnie w wersji elektronicznej.

Zamówienia na regulacje wewnętrzne w formie wydruku należy składać na adres:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o.  
ul. Morska 350 A, 81 – 002 Gdynia  
e-mail: [przepisy@skm.pkp.pl](mailto:przepisy@skm.pkp.pl)

## **§ 13**

### **Tryb składania i rozpatrywanie wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej**

1. Na podstawie umowy o współpracy zarządców w zakresie połączenia linii kolejowych, zawartej pomiędzy PLK a SKM, w celu skorzystania z linii kolejowej zarządzanej przez SKM, aplikant zwraca się do PLK z wnioskiem, wg zasad określonych w Regulaminie sieci PLK dostępnego na stronie internetowej [www.plk-sa.pl](http://www.plk-sa.pl).
2. Regulamin PLK, o którym mowa w ust. 1, określa:
  - 1) tryb składania i rozpatrywania wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej,
  - 2) wzory wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej,
  - 3) procedury, zgodnie z którymi aplikanci mogą składać wnioski,
  - 4) wymogi obowiązujące aplikantów,
  - 5) harmonogram opracowywania RRJ,
  - 6) tryb i sposób wprowadzania zmian do rozkładu jazdy pociągów,
  - 7) termin, po którym zarządca nie przydziela zdolności przepustowej na podstawie wniosków IRJ,
  - 8) priorytety stosowane na etapie opracowania rozkładu jazdy, w tym warunki, na jakich uwzględnia się poprzednie wielkości wykorzystywania zdolności przepustowej przez aplikanta,
  - 9) zasady i kryteria przydzielania zdolności przepustowej obowiązujące w ramach współpracy z innymi zarządcami,
  - 10) zasady ustalania skomunikowań,

- 11) sposób postępowania w przypadku przepełnienia odcinka infrastruktury, w tym wielkość wykorzystania trasy pociągu upoważniającą zarządcę do odmowy przydzielenia aplikantowi trasy pociągu na danym odcinku,
  - 12) sposób udostępniania aplikantom informacji o wolnej zdolności przepustowej dla potrzeb indywidualnego rozkładu jazdy pociągów,
  - 13) procedurę akceptacji przez aplikanta IRJ,
  - 14) progową wielkość wykorzystania trasy pociągu, której niedotrzymanie może spowodować utratę prawa do korzystania z trasy pociągu.
3. SKM nie przewiduje udostępniania tras katalogowych.
  4. Przewoźnik ma prawo do rezygnowania z przydzielonej trasy pociągu.
  5. Rezygnacja z przydzielonej trasy pociągu dokonywana jest przez przewoźnika poprzez Internetowy System Zamawiania Trasy Pociągu (ISZTP), należący do PLK.
  6. Szczegółowe zasady rezygnacji z tras pociągów określa Umowa.

#### **§ 14**

#### **Postępowanie w razie zdarzeń oraz sytuacji eksploatacyjnych potencjalnie niebezpiecznych na linii kolejowej**

1. W przypadku wystąpienia zdarzeń na linii kolejowej nr 250 lub sytuacji eksploatacyjnych potencjalnie niebezpiecznych uczestnicy procesu przejazdu są zobowiązani do postępowania zgodnego z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym oraz regulacjami wewnętrznymi wymienionymi w Załączniku Nr 2.
2. Każdy Pracownik przewoźnika, który zauważył, że może dojść lub doszło do zdarzenia lub sytuacji eksploatacyjnej potencjalnie niebezpiecznej, o których mowa w ust. 1, powinien:
  - 1) użyć wszelkich możliwych i dostępnych środków, aby wyeliminować zagrożenie i zapobiec zwiększeniu jego zasięgu oraz ograniczyć skutki,
  - 2) poinformować o tym pracownika najbliższego posterunku ruchu SKM oznaczonego w § 4 ust. 7 Regulaminu jako „Nastawnia Zdalnego Sterowania”.
3. Jeżeli w wyniku zdarzenia lub sytuacji eksploatacyjnej potencjalnie niebezpiecznej, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nastąpiła szkoda lub może nastąpić bezpośrednie zagrożenie szkodą lub wystąpiła szkoda w środowisku, zanieczyszczenie elementów infrastruktury lub istnieje ryzyko eksplozji, pożaru lub inne niebezpieczeństwo dla funkcjonowania kolei, pracownik przewoźnika zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pracownika najbliższego posterunku ruchu SKM na linii kolejowej nr 250 oznaczonego w § 4 ust. 7 Regulaminu jako „Nastawnia Zdalnego Sterowania”, za pośrednictwem, którego dokonywane są powiadomienia zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 1 i wdrażane wszelkie możliwe środki eliminujące zagrożenia i środki zapobiegawcze.
4. SKM i przewoźnik zobowiązani są do:
  - 1) niesienia pomocy poszkodowanym,
  - 2) współdziałania w celu zminimalizowania negatywnych skutków zaistniałych zdarzeń wymienionych w ust. 1,
  - 3) współdziałania przy usuwaniu szkód i jak najszybszym przywracaniu ruchu kolejowego,
  - 4) współdziałania przy ustalaniu przyczyn zdarzeń określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
5. Ustalanie przyczyn zdarzeń określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu i odpowiedzialności za ich następstwa dokonywane jest przez komisję kolejową powołaną przez SKM z udziałem przewoźnika, która działa zgodnie z przepisami bezpieczeństwa oraz regulacjami wewnętrznymi zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Regulaminu, a wyniki tej



działalności przedstawiane są w protokole ustaleń końcowych. SKM może przekazać przewodnictwo komisji kolejowej przewoźnikowi.

6. Odpowiedzialnych za realizację zaleceń wypracowanych przez komisje kolejowe i zawartych w protokole ustaleń końcowych po zdarzeniu kolejowym określa Umowa.
7. Przewoźnik zobowiązany jest zaktualizować dane kontaktowe dyspozytury przewoźnika, z którą SKM ma się kontaktować w przypadku zaistnienia zdarzenia kolejowego lub sytuacji eksploatacyjnej potencjalnie niebezpiecznej w terminie 30 dni przed rozpoczęciem obowiązywania Rocznej Rozkładu Jazdy oraz dane te przesłać do SKM na adres:

**PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o.**  
**Wydział Dyspozytury i Inżynierii Ruchu**  
**ul. Morska 350 A, 81 – 002 Gdynia**  
**tel. (58) 721 29 48**  
**e – mail: zarzadca@skm.pkp.pl**

Przewoźnik zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych kontaktowych, o których mowa powyżej.

8. W zakresie ustalonym w postępowaniu powypadkowym i opisanym w protokole ustaleń końcowych, strony Umowy zobowiązane są do naprawienia szkody, w tym zwrotu kosztów poniesionych przy usuwaniu skutków zdarzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu i niesieniu pomocy oraz pokrycia kosztów odszkodowań proporcjonalnie do stopnia przyczynienia się do zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
9. W przypadku niemożności uzgodnienia zakresu odpowiedzialności stron oraz sposobu naprawienia szkody wykazanej w dokumentacji powypadkowej obowiązuje tryb przewidziany dla rozstrzygania sporów pomiędzy stronami Umowy.
10. Roszczeń z tytułu zdarzeń lub sytuacji eksploatacyjnych potencjalnie niebezpiecznych, o których mowa w ust. 1, niezawinionych przez SKM, zainteresowane podmioty dochodzą we własnym zakresie.
11. Dla przejazdów realizowanych przez SKM lub przewoźnika w celu usuwania skutków zdarzeń lub sytuacji eksploatacyjnych potencjalnie niebezpiecznych, o których mowa w ust. 1, występujących na linii kolejowej zarządzanej przez SKM, nie opracowuje się rozkładu jazdy pociągów, a przejazd odbywa się według postanowień przepisów wewnętrznych.

## **§ 15**

### **Szczególne zasady postępowania w przypadkach wystąpienia zakłóceń eksploatacyjnych, sytuacji nadzwyczajnej i kryzysowej**

1. Jeżeli wystąpią odstępstwa od RRJ z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi strona umowy (w tym przypadki, o których mowa w § 16 ust. 1 Regulaminu), strona ta ponosi odpowiedzialność wobec drugiej strony oraz innych użytkowników linii kolejowej za wynikłe utrudnienia w eksploatacji linii kolejowej nr 250.
2. SKM powiadamia zainteresowanych przewoźników o wystąpieniu zakłóceń mających wpływ na ich działalność eksploatacyjną.
3. W przypadku wystąpienia zakłóceń, SKM podejmuje wszelkie możliwe działania (z uwzględnieniem interesów wszystkich przewoźników), mające na celu przywrócenie normalnych warunków eksploatacyjnych.
4. Zgodnie z przepisami ustawy, SKM jest zobowiązana do wstrzymania lub ograniczenia ruchu na całości lub części linii kolejowej nr 250 w razie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub bezpieczeństwa osób i rzeczy.

5. SKM ma prawo, w przypadkach wystąpienia utrudnień eksploatacyjnych, tj. konieczności „ściągnięcia” uszkodzonego taboru, w celu przywrócenia możliwości przejazdu – do użycia pojazdu kolejowego z napędem przewoźnika lub zadysponowania do wykonania odpowiednich czynności pracownika przewoźnika (maszynisty, rewidenta taboru), posiadającego odpowiednie kwalifikacje w celu usunięcia ze szlaku uszkodzonego pojazdu kolejowego tego przewoźnika oraz innego przewoźnika.
6. Przewoźnik obowiązany jest do pokrycia kosztów wynikających z działań podjętych dla zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w celu wyeliminowania skutków zdarzeń spowodowanych przyczynami leżącymi po jego stronie.
7. SKM i przewoźnicy w ramach zarządzania kryzysowego, odpowiednio do zakresu działań ich dotyczących, ponoszą wszelkie koszty wynikające z realizacji przedsięwzięć zmierzających do utrzymania przejezdności lub zabezpieczenia technicznego linii kolejowej.

#### **§ 16**

##### **Sposób powiadamiania o zmianach dotyczących parametrów technicznych i eksploatacyjnych**

1. SKM powiadamia o zmianach dotyczących parametrów technicznych i eksploatacyjnych linii kolejowej nr 250, w tym o ograniczeniach związanych z robotami, wprowadzanych ograniczeniach prędkości i innych ograniczeniach eksploatacyjnych, nieprawidłowym działaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności oraz urządzeń kontrolnych i diagnostycznych taboru drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej wskazane w Umowie lub za pomocą tzw. „bramki SMS”.
2. Dodatkowo ustala się następujące zasady dokonywania powiadomień:
  - 1) w przypadkach zdarzeń mających znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa i ciągłości prowadzenia ruchu, a także bezpieczeństwa ludzi i mienia, w tym o zdarzeniach, o których mowa w § 15 ust. 1 Regulaminu, odpowiednio powiadamia się:
    - a) po stronie SKM – najbliższy posterunek ruchu oznaczony jako „Nastawnia Zdalnego Sterowania” lub „Posterunek”,
    - b) po stronie przewoźnika – komórki/osoby/stanowiska wymienione w umowie;
  - 2) w przypadkach zakłóceń w realizacji rozkładu jazdy komórki/osoby/stanowiska pracy powiadamiające i uzyskujące informacje określa Umowa;
  - 3) w przypadkach pozostałych, w tym przy przekazywaniu innych informacji związanych z wykonywaniem Umowy, odpowiednio, tj. zarówno ze strony SKM, jak i przewoźnika, powiadamia się komórki/osoby/stanowiska wymienione w tej Umowie.
3. Jeżeli powiadomienia dokonywane są w formie pisemnej, powinny być kierowane:
  - 1) do SKM na adres:

**PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o.**  
**ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia**  
**zarzadca@skm.pkp.pl**

- 2) do przewoźnika na adresy wyszczególnione w Umowie.
4. Dokumentację potwierdzającą fakt dokonania powiadomienia przechowuje się przez okres 5 lat.

#### **§ 17**

##### **Obowiązki i uprawnienia stron**

1. W ramach udostępniania infrastruktury kolejowej, SKM:
  - 1) prowadzi przejazdy pociągów zgodnie z rozkładem jazdy według zasad i warunków prowadzenia ruchu na liniach kolejowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia

ruchu kolejowego i sygnalizacji, regulaminach technicznych posterunków ruchu/odcinka zdalnego prowadzenia ruchu oraz w przepisach wewnętrznych (instrukcjach) określonych w Załączniku Nr 2, z zastosowaniem dodatkowych warunków zawartych w Umowie,

- 2) ponosi odpowiedzialność za stan i sprawność elementów drogi kolejowej udostępnianej w ramach Umowy, wykonuje wszystkie niezbędne do przejazdu czynności ruchowe na posterunkach technicznych SKM, bezpośrednio je organizuje i nadzoruje zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi (instrukcjami) i regulaminami technicznymi,
- 3) umożliwia wstęp na obszar kolejowy SKM pracownikom przewoźnika lub innego uprawnionego podmiotu. Warunkiem wstępu jest posiadanie przez pracowników wnioskodawcy imiennych upoważnień, wystawionych przez SKM – wzór upoważnienia stanowi Załącznik Nr 5 do Regulaminu. Przy wydawaniu upoważnienia obowiązuje następujący tryb postępowania:
  - a) podmiot ubiegający się o otrzymanie imiennego upoważnienia składa wniosek do Straży Ochrony Kolei SKM, na adres:

**PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o.**  
**Komenda Straży Ochrony Kolei**  
**ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia**  
**tel. (58) 721 29 29 wew. 2145**

- b) wzór wniosku o wydanie imiennego upoważnienia stanowi Załącznik Nr 5a do Regulaminu,
- c) za wydanie imiennego upoważnienia, duplikatu, SKM pobiera opłatę w wysokości 10, 00 zł netto od każdego dokumentu, na okres ważności dwóch lat,
- d) podmiot wnioskujący zobowiązany jest do:
  - przeszkolenia z zakresu BHP osób, dla których wnioskuje o upoważnienie w związku z niebezpieczeństwami i zagrożeniami dot. zdrowia i życia podczas wykonywania prac na obszarze kolejowym, z zasadami bezpiecznego wykonywania pracy na obszarze kolejowym,
  - wyposażenia swoich pracowników w środki ochrony indywidualnej,
  - uzyskania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z realizacją pracy u swojego pracodawcy, niezbędnej do wystawienia upoważnienia,
- e) w przypadku ustania przyczyny uzasadniającej wydanie imiennego upoważnienia wnioskodawca zobowiązany jest do jego niezwłocznego zwrotu wystawcy,
- f) SKM na podstawie stosownej decyzji może odstąpić od pobierania opłaty, o której mowa w lit. c,  
(osoba przebywająca w granicach obszaru kolejowego – infrastruktury zarządzanej przez SKM, a nie posiadająca upoważnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie podlega karze grzywny, na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych);
- 4) prowadzi dokumentację przejazdów pociągów przewoźnika,
- 5) niezwłocznie powiadamia przewoźnika o zdarzeniach (poważnych wypadkach, wypadkach, incydentach) lub sytuacjach eksploatacyjnych potencjalnie niebezpiecznych związanych bezpośrednio z jego pociągiem, pojazdem kolejowym lub pracownikiem,
- 6) niezwłocznie powiadamia przewoźnika o zaistnieniu sytuacji, które mogą spowodować zakłócenia w realizacji przejazdów, w tym w szczególności o:

- a) doraźnych ograniczeniach ruchowych, mających wpływ na planowe dokonywanie przejazdów,
  - b) zaistnieniu zdarzeń, o wystąpieniu których SKM był uprzedzony, lecz pomimo należytej staranności nie mógł im zapobiec – np. strajku, blokady przejazdu pociągu, demonstracji,
  - c) niedopuszczeniu do przejazdu lub zatrzymaniu przejazdu pociągu (pojazdu kolejowego) przewoźnika w wyniku niespełnienia przez ten pociąg (pojazd kolejowy), albo obsługujące go osoby wymagań określonych w przepisach,
- 7) informuje przewoźnika o konieczności wprowadzenia ograniczeń ruchowych, nieprzewidzianych w rozkładzie jazdy, w tym w szczególności wynikających z nagłej potrzeby wykonania robót na linii kolejowej nr 250. W przypadku takim, SKM uzgadnia z przewoźnikiem zastępczy rozkład jazdy,
  - 8) powiadamia przewoźnika o zmianach przepisów wewnętrznych (instrukcjach) oraz porozumień i regulaminów obowiązujących w SKM, stanowiących podstawę dla wykonywania Umowy w terminie nie późniejszym niż 15 dni przed wejściem zmian w życie,
  - 9) współdziała według warunków określonych w odrębnych umowach z innymi zarządcami infrastruktury kolejowej – przejazdy po liniach, odcinkach linii przylegających do punktu styku,
  - 10) powiadamia zainteresowanego przewoźnika o zasadach postępowania w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na linii kolejowej zarządzanej przez SKM.
2. W ramach wykonywania Umowy SKM ma prawo:
    - 1) dokonywania czynności sprawdzających w zakresie uzgodnionym z przewoźnikiem w umowie, dotyczących pociągów, pojazdów kolejowych oraz pracowników przewoźnika, w celu zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami prowadzenia ruchu oraz spójnej kontroli wspólnego ryzyka,
    - 2) niedopuszczenia do przejazdu pociągu (pojazdu kolejowego) przewoźnika lub zatrzymania przejazdu pociągu w przypadku stwierdzenia niespełnienia, przez pociąg (pojazd kolejowy) albo obsługujące go osoby, wymagań określonych w przepisach,
    - 3) wstrzymania lub ograniczenia ruchu kolejowego oraz decydowania o zakresie modyfikacji procesu przewozowego w sytuacjach nadzwyczajnych lub/i kryzysowych, w tym w szczególności wynikających z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa,
    - 4) żądania wyznaczenia przez przewoźnika swoich przedstawicieli do składu zespołów zarządzania kryzysowego w sytuacjach nadzwyczajnych lub kryzysowych,
    - 5) wstrzymania przejazdu przewidzianego w rozkładzie jazdy, jeśli nie ma możliwości realizacji przejazdu pociągu przewoźnika inną drogą bądź, jeśli występuje sytuacja nadzwyczajna lub kryzysowa, SKM zobowiązana jest niezwłocznie poinformować przewoźnika o wstrzymaniu przejazdu oraz jego przyczynie,
    - 6) wydawania osobom kierującym pojazdami kolejowymi przewoźnika wiążących poleceń w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i prowadzenia ruchu na linii kolejowej nr 250, do wydawania takich poleceń uprawnieni są pracownicy SKM prowadzący ruch pociągów,
    - 7) dokonywania kontroli przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym SKM,
    - 8) żądania od przewoźnika wyjaśnień dotyczących sposobu realizacji Umowy w przypadkach, kiedy zachodzi obawa jej naruszenia lub zagrożenia bezpieczeństwa osób, mienia lub środowiska.
  3. W ramach korzystania z infrastruktury kolejowej przewoźnik:
    - 1) nie może odstępować innemu przewoźnikowi przyznanych mu przejazdów (tras pociągów) ani też zlecać wykonania przejazdów przewidzianych w rozkładzie jazdy,
    - 2) ponosi odpowiedzialność za stan i sprawność wykorzystywanych pociągów i pojazdów kolejowych,
    - 3) przestrzega zasad i warunków prowadzenia ruchu na liniach kolejowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych

- warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz przepisach wewnętrznych (instrukcjach) wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Regulaminu,
- 4) spełnia warunki wymagane przepisami prawa odnośnie kwalifikacji, czasu pracy i odpoczynku maszynistów oraz znajomości przez nich obsługiwanych odcinków linii kolejowych;
  - 5) ściśle współpracuje i przestrzega wszelkich decyzji i ustaleń dotyczących modyfikacji procesu przewozowego, podejmowanych przez SKM w sytuacjach nadzwyczajnych lub kryzysowych,
  - 6) wyznacza przedstawicieli do składu zespołu zarządzania kryzysowego,
  - 7) zapewnia wykonywanie przez pracowników przewoźnika poleceń wydawanych przez uprawnionych pracowników SKM w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i prowadzenia ruchu na linii kolejowej nr 250 oraz w sytuacjach nadzwyczajnych lub kryzysowych,
  - 8) wyposaża pracowników przewoźnika, uczestniczących w realizowanym procesie przewozowym we wszelkie niezbędne dokumenty i przybory określone w przepisach. Pracownicy przewoźnika zobowiązani są do posiadania tychże dokumentów i przyborów w czasie wykonywania czynności związanych z realizacją przejazdów,
  - 9) ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie podczas postoju przed zbliżeniem pociągów lub pojazdów kolejowych,
  - 10) niezwłocznie powiadamia SKM o zdarzeniach, o których mowa w § 15 ust. 1 Regulaminu, związanych bezpośrednio z jego pociągiem (pojazdem kolejowym) lub pracownikami, zaistniałych na obszarze kolejowym SKM zgodnie z zasadami zawartymi w § 15 Regulaminu,
  - 11) niezwłocznie powiadamia SKM o dostrzeżonych, wszelkich innych niż wymienione w pkt 10 niniejszego ustępu, zdarzeniach oraz o innych sytuacjach występujących na obszarze kolejowym SKM, które tworzą lub mogą stworzyć jakiekolwiek zagrożenia dla bezpieczeństwa i ciągłości prowadzenia przejazdów pociągów, a także bezpieczeństwa osób i mienia,
  - 12) na żądanie SKM, udostępnia dokumentację dotyczącą kwalifikacji i uprawnień pracowników przewoźnika oraz potwierdzającą sprawność techniczną pojazdów kolejowych używanych do przewozu,
  - 13) w przypadku rozwiązania Umowy usuwa, w terminie 15 dni, swoje pojazdy kolejowe, urządzenia i sprzęt z infrastruktury kolejowej SKM. W przypadku niewykonania tego zobowiązania, przewoźnik pokrywa koszty usunięcia tych pojazdów, urządzeń i sprzętu przez SKM,
  - 14) przestrzega ustaleń zawartych w WRJ dotyczących dopuszczalnej masy brutto pociągu i pozostałych parametrów trasy pociągu zawartych w tym rozkładzie jazdy,
  - 15) może zezwolić na wstęp i przejazd w czynnej kabinie maszynisty na obszarze sieci kolejowej zarządzanej przez SKM upoważnionych pracowników SKM na zasadach uzgodnionych w Umowie.
4. Przewoźnik w okresie wykonywania Umowy ma prawo do:
- 1) otrzymania od SKM dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień dotyczących wprowadzenia zmian powstałych w wyniku zaistnienia sytuacji opisanych w ust. 1 pkt 5 i 6 niniejszego paragrafu,
  - 2) żądania od SKM wyjaśnień dotyczących sposobu realizacji Umowy w przypadkach, kiedy zachodzi obawa naruszenia Umowy lub następuje zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.

## **§ 18**

### **Opłaty za korzystanie z infrastruktury**

1. W zakresie ustalania i pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury SKM stosuje przepisy Ustawy, Rozporządzenia oraz Rozporządzenia Wykonawczego Komisji Europejskiej (UE) 2015/909 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu.

2. Na podstawie umowy o współdziałaniu zarządców w zakresie połączenia linii kolejowych opłata za obsługę wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej pobierana jest przez PLK na zasadach i w wysokości określonej w Regulaminie sieci PLK.
3. W przypadku niewykorzystania przez przewoźnika, z przyczyn leżących po jego stronie, całej przydzielonej trasy pociągu albo jej części za niewykorzystany odcinek przydzielonej trasy pociągu jest pobierana opłata rezerwacyjna.
4. Opłata rezerwacyjna, o której mowa w ust. 3, wynosi:
  - 1) 100 % opłaty podstawowej za planowany przejazd pociągu, jeżeli rezygnacja z przydzielonej trasy pociągu nie została złożona;
  - 2) 25 % opłaty podstawowej za planowany przejazd pociągu w przypadku złożenia rezygnacji z przydzielonej trasy pociągu w terminie krótszym niż 12 godzin przed planowym uruchomieniem pociągu;
  - 3) 20 % opłaty podstawowej za planowany przejazd pociągu w przypadku złożenia rezygnacji z przydzielonej trasy pociągu w terminie nie krótszym niż 12 godzin i krótszym niż 36 godzin przed planowym uruchomieniem pociągu;
  - 4) 15 % opłaty podstawowej za planowany przejazd pociągu w przypadku złożenia rezygnacji z przydzielonej trasy pociągu w terminie nie krótszym niż 36 godzin i krótszym niż 72 godziny przed planowym uruchomieniem pociągu;
  - 5) 10 % opłaty podstawowej za planowany przejazd pociągu w przypadku złożenia rezygnacji z przydzielonej trasy pociągu w terminie nie krótszym niż 72 godziny i nie dłuższym niż 30 dni przed planowym uruchomieniem pociągu;
  - 6) 0 % opłaty podstawowej za planowany przejazd pociągu w przypadku złożenia rezygnacji z przydzielonej trasy pociągu w terminie dłuższym niż 30 dni przed planowanym uruchomieniem pociągu.

Opłata rezerwacyjna wynosi 0 % opłaty podstawowej za planowany przejazd pociągu w przypadku, gdy niewykorzystanie trasy pociągu jest następstwem wniosku o przydzielenie trasy pociągu dotyczącego modyfikacji przydzielonej trasy pociągu złożonego w ramach zmiany rozkładu jazdy pociągów.

5. Za usługi wykonywane w ramach minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej, związane ze zrealizowanym przejazdem pociągu SKM pobiera od przewoźników opłatę podstawową. Opłata podstawowa jest obliczana jako iloczyn przebiegu pociągu i stawki jednostkowej określonej dla przejazdu pociągu na odległość jednego kilometra.
6. Cennik stawek jednostkowych do ustalenia opłaty podstawowej i manewrowej stanowi Załącznik Nr 7 do Regulaminu.
7. SKM stosuje jednakowe zasady pobierania opłat w odniesieniu do wszystkich aplikantów/ przewoźników dla całej sieci kolejowej będącej w jej zarządzie.
8. Udostępnienie infrastruktury kolejowej rozliczane jest w okresach miesięcznych. SKM najpóźniej siódmego dnia po zakończeniu miesiąca objętego udostępnianiem tras wystawia przewoźnikowi fakturę VAT za usługi zrealizowane w ramach opłaty podstawowej oraz opłat dodatkowych.
9. Do opłat, o których mowa w niniejszym paragrafie, doliczany jest, na podstawie odrębnych przepisów, należny podatek od towarów i usług.

## **§ 19**

### **Procedury rozstrzygania sporów i odwołań w zakresie spraw związanych z udostępnianiem infrastruktury kolejowej oraz planu wykonania**

1. Na podstawie umowy o współdziałaniu zarządców w zakresie połączenia linii kolejowych spory w zakresie spraw związanych z udostępnianiem infrastruktury kolejowej rozstrzygane są przez PKP PLK S.A. na zasadach określonych w Regulaminie sieci PLK.

2. Protest lub odwołanie w zakresie planu wykonania, o którym mowa w art. 30g Ustawy, Przewoźnik wnosi do SKM w formie papierowej na adres korespondencyjny lub w formie elektronicznej na adres [zarzadca@skm.pkp.pl](mailto:zarzadca@skm.pkp.pl).
3. Kopię wniesionego protestu lub odwołania SKM niezwłocznie przekazuje wszystkim przewoźnikom, którzy są stroną w przedmiocie protestu lub odwołania.
4. Przewoźnicy będący stroną w przedmiocie protestu lub odwołania wnoszą uwagi lub uzupełnienia w terminie 3 dni od daty otrzymania kopii protestu lub odwołania.
5. SKM rozstrzyga protest lub odwołanie w terminie 10 dni roboczych od daty jego wniesienia. Za datę wniesienia protestu lub odwołania uznaje się datę rejestracji przez Kancelarię SKM, a w przypadku wiadomości wysłanej drogą elektroniczną – za datę otrzymania tej wiadomości.
6. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie, o którym mowa w ust. 5, uznaje się za jego uwzględnienie.
7. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem SKM przekazuje przewoźnikowi, który wniósł protest lub odwołanie oraz przewoźnikom, którzy są stroną w przedmiocie protestu lub odwołania.
8. W przypadku uwzględnienia protestu lub odwołania SKM niezwłocznie dokonuje stosownych korekt w zakresie, którego dotyczy protest lub odwołanie.
9. Przewoźnik wnoszący protest lub odwołanie oraz przewoźnicy będący stroną w przedmiocie protestu lub odwołania nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

## **§ 20**

### **Obiekty infrastruktury usługowej**

1. Wykaz udostępnianych przez SKM obiektów infrastruktury usługowej, warunki dostępu oraz świadczenia usług na tych obiektach, a także wykaz świadczonych usług znajdują się na stronie internetowej [www.skm.pkp.pl](http://www.skm.pkp.pl) w zakładce Infrastruktura/Warunki udostępniania.
2. Przewoźnicy kolejowi są uprawnieni do dostępu do obiektów, o których mowa w ust. 1 na równych i niedyskryminujących zasadach.

## **§ 21**

### **Komunikacja zastępcza**

1. W przypadku wystąpienia ograniczeń w korzystaniu z infrastruktury kolejowej z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi SKM, przewoźnik może realizować przewozy osób z wykorzystaniem lądowych środków komunikacji zastępczej, dostosowanej do liczby podróżnych i wykorzystującej dostępne środki publicznego transportu zbiorowego. Wybór środków komunikacji zastępczej powinien uwzględniać koszty wykorzystania poszczególnych środków transportu.
2. SKM obowiązana jest do pokrycia dodatkowych kosztów ponoszonych przez przewoźnika z tytułu prowadzenia komunikacji zastępczej, jeżeli jej prowadzenie wynika z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi SKM.  
Przez dodatkowe koszty rozumie się różnice pomiędzy kosztami, które poniósłby przewoźnik w przypadku realizacji przejazdu w sposób przewidywany umową, a udokumentowanymi kosztami ponoszonymi przy realizacji komunikacji zastępczej.
3. Wprowadzenie komunikacji zastępczej przez przewoźnika odbywa się w uzgodnieniu z Wydziałem Dyspozytury i Inżynierii Ruchu SKM. Przewoźnik przed wprowadzeniem komunikacji zastępczej informuje Wydział Dyspozytury i Inżynierii Ruchu SKM podając:
  - 1) datę i godzinę wprowadzenia komunikacji zastępczej,

- 2) wykaz pociągów, za które zostanie wprowadzona komunikacja zastępcza,
- 3) relację trasy przejazdu komunikacji zastępczej,
- 4) planowaną liczbę osób do przewiezienia,
- 5) nazwiska osób uzgadniających.

Wyżej wymienione informacje powinny być również przekazane w formie pisemnej.

4. Rozliczenia dodatkowych kosztów komunikacji zastępczej traktowane są odrębnie od należności powstałych w wyniku procesu udostępniania i regulowane są w trybie uzgodnionym przez strony Umowy.

## **§ 22**

### **Sposób opracowania i rozpowszechniania Regulaminu**

1. Regulamin został opracowany przez zarządcę infrastruktury kolejowej SKM na podstawie art. 32 Ustawy i § 27 Rozporządzenia, a także zgodnie z przepisami Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/909 z 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu (Dz.U.UE.L.2015.148.17).
2. Projekt Regulaminu został opublikowany na stronie internetowej [www.skm.pkp.pl](http://www.skm.pkp.pl) oraz skonsultowany z aplikantami kolejowymi, zgodnie z § 27 ust. 3 Rozporządzenia
3. Regulamin jest ogłaszany na stronie internetowej SKM ([www.skm.pkp.pl](http://www.skm.pkp.pl)), w dziale „INFRASTRUKTURA” w zakładce „warunki udostępniania”.
4. Zmiany w Regulaminie dokonywane są w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszych konsultacjach z przewoźnikami. Konsultacje przeprowadzane są za pomocą poczty elektronicznej. Adresy poczty elektronicznej do korespondencji dotyczącej Regulaminu, należy przesłać na adres wskazany w ust. 7.
5. Zmiany wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa dokonywane są z zachowaniem terminów określonych tymi przepisami.
6. SKM na bieżąco aktualizuje dane teleadresowe.
7. Uwagi i zapytania dotyczące Regulaminu należy zgłaszać na adres:  
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  
ul. Morska 350 A, 81 – 002 Gdynia  
e-mail: [zarzadca@skm.pkp.pl](mailto:zarzadca@skm.pkp.pl)
8. SKM informuje przewoźników kolejowych o ogłoszeniu Regulaminu i wprowadzeniu zmian za pomocą poczty elektronicznej.

## **§ 23**

### **Postanowienia końcowe**

1. SKM nie oferuje zawierania umów ramowych.
2. SKM nie przewiduje stosowania procedury uzyskania odstępstwa od wymagań dotyczących znajomości języka polskiego dla maszynistów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ze względu na fakt, iż zarządzana infrastruktura kolejowa nie obejmuje linii kolejowych albo odcinków linii kolejowych obejmujących przejścia graniczne z państwami Unii Europejskiej sąsiadującymi z Rzeczpospolitą Polską.

## **§ 24**

### **Klauzula informacyjna**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz



uchYLENIA dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - zwane dalej RODO) SKM informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w SKM: adres e-mail: [daneosobowe@skm.pkp.pl](mailto:daneosobowe@skm.pkp.pl), tel. 58 721 29 69.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia łączności głosowej pomiędzy pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego a pracownikami zatrudnionymi przy obsłudze pociągów oraz umożliwienia przesyłania danych związanych z zarządzaniem ruchem kolejowym.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących w SKM.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca, chyba że ich przechowywanie przez inny okres czasu będzie wymagane odrębnymi przepisami (np. w przypadku postępowań dotyczących zdarzeń oraz sytuacji eksploatacyjnych potencjalnie niebezpiecznych na linii kolejowej) – przez okres wynikający z tych przepisów.
7. Każda osoba, której dane będą przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Każda osoba, której dane będą przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych w zakresie określonym Regulaminem jest warunkiem wykonywania przewozów kolejowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji przejazdu pociągu.
10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

### Wykaz zmian i uzupełnień

| Lp. | Zmiana (uzupełnienie) |       |          | Obowiązuje od dnia | Czytelny podpis pracownika wnoszącego zmianę (uzupełnienie) |
|-----|-----------------------|-------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
|     | Rok                   | Numer | Wynika z |                    |                                                             |
|     |                       |       |          |                    |                                                             |
| 2   |                       |       |          |                    |                                                             |
| 3   |                       |       |          |                    |                                                             |
| 4   |                       |       |          |                    |                                                             |
| 5   |                       |       |          |                    |                                                             |
| 6   |                       |       |          |                    |                                                             |
| 7   |                       |       |          |                    |                                                             |
| 8   |                       |       |          |                    |                                                             |
| 9   |                       |       |          |                    |                                                             |
| 10  |                       |       |          |                    |                                                             |
| 11  |                       |       |          |                    |                                                             |
| 12  |                       |       |          |                    |                                                             |
| 13  |                       |       |          |                    |                                                             |
| 14  |                       |       |          |                    |                                                             |
| 15  |                       |       |          |                    |                                                             |
| 16  |                       |       |          |                    |                                                             |
| 17  |                       |       |          |                    |                                                             |
| 18  |                       |       |          |                    |                                                             |
| 19  |                       |       |          |                    |                                                             |
| 20  |                       |       |          |                    |                                                             |

do Regulaminu sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  
na rozkład jazdy pociągów 2026/2027

**Spis adresatów i telefonów kontaktowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.**

**ADRES:**

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  
ul. Morska 350 A  
81 – 002 Gdynia

**TELEFONY I ADRESY POCZTY ELEKTRONICZNEJ:**

|                                                      |                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Sekretariat Zarządu                                  | tel. (58) 721 29 29<br><a href="mailto:skm@skm.pkp.pl">skm@skm.pkp.pl</a> |
| Naczelnik Wydziału Dyspozytury i<br>Inżynierii Ruchu | tel. (58) 721 29 48<br>(58) 721 29 29 wew. 2012                           |
| Dyspozytor Liniowy SKM                               | tel. (58) 721 12 11<br>(58) 721 29 29 wew. 2010                           |
| Komenda Straży Ochrony Kolei SKM                     | tel. (58) 721 27 48<br>(58) 721 29 29 wew. 2140                           |
| Dyspozytor SOK SKM                                   | tel. (58) 721 11 72<br>(58) 721 29 29 wew. 2020                           |

|                                                                          |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="mailto:zarzadca@skm.pkp.pl">zarzadca@skm.pkp.pl</a>             | uwagi i informacje dotyczące Regulaminu                                                                                               |
| <a href="mailto:infrastruktura@skm.pkp.pl">infrastruktura@skm.pkp.pl</a> | uwagi i informacje dotyczące działalności SKM jako zarządcy infrastruktury kolejowej, w tym również zgłaszanie usterek infrastruktury |
| <a href="mailto:wnioski@skm.pkp.pl">wnioski@skm.pkp.pl</a>               | informacje dotyczące składania i wypełniania wniosków o przydzielenie tras                                                            |
| <a href="mailto:przepisy@skm.pkp.pl">przepisy@skm.pkp.pl</a>             | informacje i zapotrzebowania dotyczące przepisów i regulacji wewnętrznych SKM                                                         |

Załącznik Nr 2

do Regulaminu sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  
na rozkład jazdy pociągów 2026/2027

**Wykaz regulacji wewnętrznych obowiązujących użytkowników linii kolejowej  
zarządzanej przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o. o.**

| Lp. | Nr regulacji | Nazwa regulacji                                                        |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SKM e-1      | Instrukcja sygnalizacji                                                |
| 2   | SKM r-1      | Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów                                |
| 3   | SKM r-3      | Instrukcja o sporządzaniu regulaminów technicznych                     |
| 4   | SKM r-5      | Instrukcja o użytkowaniu urządzeń radiołączności                       |
| 5   | SKM r-8      | Instrukcja o postępowaniu w sprawach zdarzeń na linii kolejowej nr 250 |
| 6   | SKM r-9      | Instrukcja o technice pracy manewrowej                                 |

**Z komentarzem [MK1]:** W tej instrukcji znajdują się postanowienia dotyczące przewoźników korzystających z infrastruktury PKP SKM. Prośba o dodanie.

Wszystkie instrukcje dostępne na [www.skm.pkp.pl/infrastruktura/instrukcje](http://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/instrukcje)

Załącznik Nr 3

do Regulaminu sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  
na rozkład jazdy pociągów 2026/2027

**Wykaz materiałów, z których mogą być wykonane nakładki ślizgowe odbieraka prądu  
(pantografu) pojazdu kolejowego do kontaktu z siecią trakcyjną**

| Lp. | Symbol materiału | Producent                                                       | Ograniczenia                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | MY7A2            | Morganite<br>Electrical Carbon<br>Ltd. –<br>Wielka Brytania     | bez ograniczeń                                                                                                                                                                                       |
| 2.  | P8511            | CARBONE<br>LORRAINE<br>APPLICATIONS<br>ELECTRIQUES –<br>Francja | bez ograniczeń                                                                                                                                                                                       |
| 3.  | SK-162           | Elektrokarbon a.s.<br>– Słowacja                                | bez ograniczeń                                                                                                                                                                                       |
| 4.  | RH 83<br>M6      | PanTrac GmbH –<br>Niemcy                                        | bez ograniczeń                                                                                                                                                                                       |
| 5.  | SK85ACu          | Hoffmann & Co<br>Elektrokohle AG –<br>Austria                   | bez ograniczeń                                                                                                                                                                                       |
| 6.  | SK01Cu           | Hoffmann & Co<br>Elektrokohle AG –<br>Austria                   | typ materiału może być stosowany na sieci<br>PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z zastrzeżeniem, że<br>podczas postoju pod siecią jedнопrzewodową muszą być<br>podniesione i załączone dwa pantografy  |
| 7.  | SK85Cu           | Hoffmann & Co<br>Elektrokohle AG –<br>Austria                   | typ materiału może być stosowany na sieci<br>PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z zastrzeżeniem, że<br>podczas postoju pod siecią jedнопrzewodową muszą być<br>podniesione i załączone dwa pantografy  |
| 8.  | MY131            | Morganite<br>Electrical Carbon<br>Ltd. –<br>Wielka Brytania     | bez ograniczeń                                                                                                                                                                                       |
| 9.  | S4202            | Morganite<br>Electrical Carbon<br>Ltd. –<br>Wielka Brytania     | typ materiału może być stosowany na sieci PKP SKM w<br>Trójmieście Sp. z o.o. z zastrzeżeniem, że podczas postoju<br>pod siecią jedнопrzewodową muszą być podniesione i<br>załączone dwa pantografy. |
| 10. | P5696            | MERSEN<br>FRANCE<br>Amiens S.A.S.-<br>Francja                   | bez uwag                                                                                                                                                                                             |

Załącznik Nr 4

do Regulaminu sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  
na rozkład jazdy pociągów 2026/2027

Parametry peronów linii kolejowej nr 250

| L.p. | od km  | do km  | KM osi | długość peronu [m] | Nazwa punktu eksploatacyjnego | Rodzaj punktu eksploatacyjnego /stacja/przystanek/  | Numer peronu | Dane techniczne                |                |                |                          |                 |                         |                                       |          |                                 |                                     |                         |               |          |        |                     |
|------|--------|--------|--------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|----------|--------|---------------------|
|      |        |        |        |                    |                               |                                                     |              | wysokość od główki szyny [ m ] |                |                |                          | szerokość [ m ] | ilość krawędzi [ szt. ] | długość poszczególnych krawędzi [ m ] |          | powierzchnia [ m <sup>2</sup> ] | szerokość pasa bezpieczeństwa [ m ] | rodzaj nawierzchni (II) |               |          | rok    |                     |
|      |        |        |        |                    |                               |                                                     |              | niskie                         | standard 55 cm | standard 76 cm | wysokie (aglomeracyjne ) |                 |                         |                                       |          |                                 |                                     | utwardzona              | nieutwardzona | mieszana | budowy | ostatejnego remontu |
|      |        |        |        |                    |                               |                                                     |              |                                |                |                |                          |                 |                         | Tor 501*                              | Tor 502* |                                 |                                     |                         |               |          |        |                     |
| 1    | -1,113 | -0,913 | -1,013 | 200                | Gdańsk Śródmieście            | Przystanek osobowy w granicach stacji Gdańsk Główny | 1            | -                              | -              | -              | 1                        | 16              | 2                       | 200                                   | 200      | 2250                            | 1                                   | 1                       | -             | -        | 2015   | -                   |
| 2    | 0,053  | 0,253  | 0,153  | 200                | Gdańsk Główny                 | Stacja                                              | 3            | -                              | -              | -              | 1                        | 10,5            | 2                       | 200                                   | 200      | 1970                            | 1                                   | 1                       | -             | -        | 1949   | 2015                |
| 3    | 0,084  | 0,284  | 0,184  | 200                |                               |                                                     | 4            | -                              | -              | 1              | -                        | 11,9            | 2                       | 200                                   | 200      | 2077                            | 1                                   | 1                       | -             | -        | 1949   | 1976                |
| 4    | 0,084  | 0,312  | 0,198  | 228                |                               |                                                     | 5            | -                              | -              | 1              | -                        | 11,1            | 2                       | 228                                   | 228      | 1750                            | 1                                   | 1                       | -             | -        | 1949   | 1976                |
| 5    | 0,966  | 1,182  | 1,074  | 216                | Gdańsk Stocznia               | Przystanek osobowy                                  | 1            | -                              | -              | -              | 1                        | 9,5             | 2                       | 200                                   | 200      | 1769                            | 1                                   | 1                       | -             | -        | 1953   | 2025                |
| 6    | 2,396  | 2,613  | 2,505  | 217                | Gdańsk Politechnika           | Przystanek osobowy                                  | 1            | -                              | -              | -              | 1                        | 11,2            | 2                       | 217                                   | 217      | 2067                            | 1                                   | 1                       | -             | -        | 1953   | 2011                |
| 7    | 4,082  | 4,295  | 4,189  | 213                | Gdańsk Wrzeszcz               | Stacja                                              | 3            | -                              | -              | -              | 1                        | 10,5            | 2                       | 213                                   | 213      | 2147                            | 1                                   | 1                       | -             | -        | 1912   | 2013                |
|      |        |        |        |                    |                               |                                                     | 4            | -                              | -              | -              | 1                        | 6,1             | 1                       | 200                                   | -        | 1215                            | 1                                   | 1                       | -             | -        | 2016   | -                   |
| 8    | 5,332  | 5,541  | 5,437  | 209                | Gdańsk Zaspa                  | Przystanek osobowy                                  | 1            | -                              | -              | -              | 1                        | 7,2             | 2                       | 209                                   | 209      | 1516                            | 1                                   | 1                       | -             | -        | 1952   | 2006                |
| 9    | 6,851  | 7,095  | 6,973  | 244                | Gdańsk Przymorze-Uniwersytet  | Przystanek osobowy                                  | 1            | -                              | -              | -              | 1                        | 12,8            | 2                       | 244                                   | 244      | 2407                            | 1                                   | 1                       | -             | -        | 1953   | 1966                |
| 10   | 7,918  | 8,143  | 8,031  | 225                | Gdańsk Oliwa SKM              | Posterunek odgałęźny/przystanek osobowy             | 2            | -                              | -              | -              | 1                        | 10,3            | 2                       | 225                                   | 225      | 2207                            | 1                                   | 1                       | -             | -        | 1952   | 2008                |
| 11   | 9,175  | 9,375  | 9,275  | 200                | Gdańsk Żabianka - AWFIS       | Przystanek osobowy                                  | 1            | -                              | -              | -              | 1                        | 11,2            | 2                       | 200                                   | 200      | 1996                            | 1                                   | 1                       | -             | -        | 1975   | 2013                |
| 12   | 10,423 | 10,633 | 10,58  | 210                | Sopot Wyścigi                 | Przystanek osobowy                                  | 1            | -                              | -              | -              | 1                        | 9,2             | 2                       | 210                                   | 210      | 1703                            | 1                                   | 1                       | -             | -        | 1953   | 2010                |
| 13   | 11,366 | 11,581 | 11,474 | 215                | Sopot                         | Stacja                                              | 1            | -                              | -              | -              | 1                        | 10              | 2                       | 215                                   | 215      | 2103                            | 1                                   | 1                       | -             | -        | 1953   | 2010                |

|    |        |        |        |     |                                      |                                                               |   |   |   |   |   |       |   |     |     |      |   |   |   |   |      |      |
|----|--------|--------|--------|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-------|---|-----|-----|------|---|---|---|---|------|------|
| 14 | 13,396 | 13,607 | 13,502 | 211 | Sopot Kamienny Potok                 | Przystanek osobowy                                            | 1 | - | - | - | 1 | 10,4  | 2 | 210 | 210 | 2136 | 1 | 1 | - | - | 1952 | 2015 |
| 15 | 15,638 | 15,861 | 15,749 | 223 | Gdynia Orłowo                        | Stacja                                                        | 1 | - | - | - | 1 | 9,5   | 2 | 223 | 223 | 2125 | 1 | 1 | - | - | 1953 | 2023 |
| 16 | 17,452 | 17,662 | 17,557 | 210 | Gdynia Redłowo                       | Przystanek osobowy                                            | 1 | - | - | - | 1 | 10,1  | 2 | 210 | 210 | 1701 | 1 | 1 | - | - | 1956 | 2020 |
| 17 | 19,262 | 19,478 | 19,370 | 218 | Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana      | Przystanek osobowy                                            | 1 | - | - | - | 1 | 10    | 2 | 216 | 216 | 1870 | 1 | 1 | - | - | 1929 | 2011 |
| 18 | 20,760 | 20,993 | 20,877 | 233 | Gdynia Główna                        | Stacja                                                        | 1 | - | - | - | 1 | 14,4  | 2 | 233 | 233 | 2413 | 1 | 1 | - | - | 1954 | 2009 |
| 19 | 21,730 | 21,937 | 21,834 | 207 | Gdynia Stocznia - Uniwersytet Morski | Przystanek osobowy w granicach stacji Gdynia Główna           | 1 | - | - | - | 1 | 9,9   | 2 | 200 | 200 | 1814 | 1 | 1 | - | - | 1956 | 2025 |
| 20 | 23,538 | 23,748 | 23,643 | 210 | Gdynia Grabówek                      | Przystanek osobowy                                            | 1 | - | - | - | 1 | 10,4  | 2 | 200 | 200 | 2080 | 1 | 1 | - | - | 1952 | 2024 |
| 21 | 24,920 | 25,120 | 25,012 | 200 | Gdynia Leszczynki                    | Przystanek osobowy                                            | 1 | - | - | - | 1 | 11,5  | 2 | 200 | 200 | 2120 | 1 | 1 | - | - | 1973 | 2023 |
| 22 | 25,910 | 26,115 | 26,013 | 205 | Gdynia Chylonia                      | Stacja                                                        | 1 | - | - | - | 1 | 10,32 | 2 | 205 | 205 | 1991 | 1 | 1 | - | - | 1956 | 2018 |
| 23 | 27,140 | 27,351 | 27,246 | 211 | Gdynia Cisowa                        | Przystanek osobowy w granicach stacji Gdynia Cisowa Postojowa | 1 | - | - | - | 1 | 11,5  | 2 | 211 | 211 | 1845 | 1 | 1 | - | - | 1997 | 2015 |
| 24 | 30,162 | 30,362 | 30,262 | 200 | Rumia Janowo                         | Przystanek osobowy                                            | 1 | - | - | - | 1 | 7,8   | 2 | 200 | 200 | 1560 | 1 | 1 | - | - | 1957 | 2018 |

\* na st. Gdańsk Główny: peron 4 tory 7 i 9, peron 5 tory 13 i 15

do Regulaminu sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  
na rozkład jazdy pociągów 2026/2027

## UPOWAŻNIENIE

do przebywania na obszarze kolejowym i w pojazdach kolejowych zarządzanych przez PKP SKM w Trójmieście  
Sp. z o.o. Gdynia, ul. Morska 350A w miejscach i pomieszczeniach wskazanych drugostronnie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">UPOWAŻNIENIE Nr 0000/0000</p> <p>do przebywania na obszarze kolejowym<br/>i w pojazdach kolejowych zarządzanych<br/>przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.</p> <p style="text-align: center;"><b>Gdynia, ul. Morska 350A</b><br/><b>w miejscach i pomieszczeniach</b><br/><b>wskazanych drugostronnie</b></p> <p>Imię: _____</p> <p>Nazwisko: _____</p> <p>Stanowisko: _____</p> <p>Nazwa podmiotu: _____</p><br><p>Data wydania: _____</p> <p>Ważne do dnia: _____</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.1em;">Komendant<br/>Straży Ochrony Kolei SKM</p><br><div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin-right: 5px;"></div> <div> <p>Pieczęć<br/>Okragła</p> </div> </div><br><p style="text-align: center; font-weight: bold;">.....</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Podpis i pieczęć wystawcy</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">UPOWAŻNIENIE ważne wyłącznie za okazaniem dokumentu<br/>potwierdzającego tożsamość</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tory stacyjne i postojowe</li> <li>2. Torowiska linii 250</li> <li>3. Nastawnie</li> <li>4. Bocznicza Wejherowo, posterunek PRT.</li> <li>5. Kasy biletowe, punkt rozdzielczy</li> <li>6. Punkty czyszczeń: Wejherowo i Gdynia</li> <li>7. Warsztaty, hala napraw C – 4</li> <li>8. Magazyny zaopatrzenia mat. – techn.</li> <li>9. Biura Spółki po godzinach pracy.</li> <li>10. Lokale i obiekty wynajęte lub dzierżawione</li> <li>11. Czynny przedział służbowy.</li> <li>12. Kabina maszynisty</li> <li>13. _____</li> </ol> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">.....<br/>(Inny wskazany obszar PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.)</p> <p>Podstawa prawna: art. 58 ustawy z dnia 28 marca 2003r.<br/>o transporcie kolejowym</p> <p>W przypadku ustania przyczyn, dla których wydano<br/>zezwolenie wnioskujący zobowiązany jest do jego zwrotu<br/>wystawcy.</p> <p>O zagubieniu zezwolenia należy natychmiast powiadomić<br/>wystawcę.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Wymiary: 70 – 100 mm.



Załącznik Nr 5a

do Regulaminu sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  
na rozkład jazdy pociągów 2026/2027

.....  
Pieczęć firmowa

.....  
Miejscowość, data

**Straż Ochrony Kolei  
PKP SKM w Trójmieście Sp. z o. o.  
ul Morska 350a  
81-002 Gdynia**

**WNIOSEK**

o wydanie upoważnienia do wstępu oraz przebywania na obszarze kolejowym  
zarządzanym przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o.

**w celu:** .....  
rodzaj wykonywanych usług, nr umowy

**w terminie:** .....  
wskazać terminy obowiązywania, nie dłużej niż 2 lata

**w zakresie:** .....  
wskazać zakres cyfrowy upoważnienia (rewers załącznika Nr 1 do Regulaminu) lub opisać

Złożenie wniosku jest równoważne z wyrażeniem zgody, podstawą do wystawienia faktury za wydanie upoważnienia / upoważnień. Proszę o wystawienie faktury na podstawie poniższych danych:

Nazwa podmiotu: .....

Adres: .....

NIP: .....

Obsługa merytoryczna wniosku:

Imię i nazwisko: .....

Tel.: .....

Email: .....

.....  
podpis, pieczęć wnioskodawcy

**Z komentarzem [KT2]:** To może wprowadzać w błąd, czytający TEN Regulamin odniesie wrażenie że ma zajrzeć do zał. 1 Tego Regulaminu, a tu chodzi o *Regulamin zasad wstępu oraz przebywania na obszarze kolejowym i w pojazdach kolejowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.*

*Zaproponowano zapis na str. 19.*

## **INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH**

**Informujemy, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obiekcie, pojeździe, obszarze kolejowym PKP SKM w Trójmieście Sp. z o. o., dokonywana jest rejestracja osób celem wydania Upoważnień.**

Wobec powyższego, działając na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności wobec postanowień art. 13 w/w Rozporządzenia, informujemy:


1. Administratorem danych osobowych jest PKP SKM w Trójmieście Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: 81-002 Gdynia, ul. Morska 350a, email: [daneosobowe@skm.pkp.pl](mailto:daneosobowe@skm.pkp.pl);
2. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie celem wydania zezwolenia upoważniającego do poruszania się po pojeździe, obiekcie;
3. Dane pozyskiwane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w/w Rozporządzenia (RODO), w zw. z art. 58 ust. 2 i 3 Ustawy o Transporcie Kolejowym;
4. Odbiorcami danych są:
  - a) PKP SKM w Trójmieście Sp. z o. o.;
  - b) Podmioty i organy uprawnione na mocy ustaw i rozporządzeń;
5. Pozyskane dane przechowywane są w rejestrach przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;
6. Zgodnie z zapisami w/w Rozporządzenia przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
7. Zgodnie z zapisami w/w Rozporządzenia przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86), gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8. Dane zbierane są celem wskazanym w ust. 2, dla realizacji obowiązku wskazanego w ust. 3;
9. Obowiązek podania danych osobowych w zakresie wskazanym Regulaminem określającym zasady wstępu oraz przebywania na obszarze kolejowym i w pojazdach kolejowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o. o., jest wymogiem niezbędnym dla potwierdzenia, nadania uprawnienia, wymagana jest rejestracja i stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z celami wskazanymi powyżej. Brak zgody uniemożliwia nadanie uprawnienia. Nieuprawnione wejście do obiektu zagrożone jest karą grzywny na podstawie § 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych;
10. W oparciu o dane nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym o profilowaniu w rozumieniu zapisów w/w rozporządzenia, dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Wnioskujący potwierdza, że n/w pracownicy zostali zapoznani z niebezpieczeństwami i zagrożeniami dot. zdrowia i życia, podczas wykonywania prac na obszarze kolejowym, będą wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego wykonywania pracy na obszarze kolejowym, wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z realizacją pracy u swojego pracodawcy, zapoznali się z w/w klauzulą informacyjną.

Wykaz pracowników do upoważnienia:

| Lp. | Imię i nazwisko | stanowisko |
|-----|-----------------|------------|
| 1.  |                 |            |
| 2.  |                 |            |
| 3.  |                 |            |
| 4.  |                 |            |
| 5.  |                 |            |
| 6.  |                 |            |
| 7.  |                 |            |
| 8.  |                 |            |
| 9.  |                 |            |
| 10. |                 |            |

**PROCEDURA OPRACOWYWANIA HARMONOGRAMÓW REMONTÓW PLANOWYCH I NIEPLANOWYCH**



**Terminarz obowiązywania zmienionej organizacji ruchu pociągów oraz przygotowania i publikacji rozkładów jazdy pociągów 2026/2027**

| Lp. | Termin obowiązywania zmienionej organizacji ruchu | Termin wystąpienia o zamknięcie do PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. | <u>ROZPOCZĘCIE KONSTRUKCJI</u> zastępczych rozkładów jazdy | Termin nadania projektu zastępczego rozkładu jazdy pociągów | Termin ostatecznego przekazania uwag przez przewoźników | Termin nadania zastępczego rozkładu jazdy pociągów <u>ZAKOŃCZENIE KONSTRUKCJI</u> | Termin opublikowania rozkładu jazdy pociągów |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1   | 2                                                 | 3                                                                   | 4                                                          | 5                                                           | 6                                                       | 7                                                                                 | 8                                            |
| 1   | 13 XII 2026 – 13 III 2027                         | 14 VIII 2026                                                        | 15 IX 2026                                                 | 14 X 2026                                                   | 26 X 2026                                               | 3 XI 2026                                                                         | 22 XI 2026                                   |
| 2   | 14 III 2027 – 12 VI 2027                          | 9 XI 2026                                                           | 8 XII 2026                                                 | 13 I 2027                                                   | 25 I 2027                                               | 2 II 2027                                                                         | 21 II 2027                                   |
| 3   | 13 VI 2027 – 28 VIII 2027                         | 8 II 2027                                                           | 9 III 2027                                                 | 14 IV 2027                                                  | 26 IV 2027                                              | 4 V 2027                                                                          | 23 V 2027                                    |
| 4   | 29 VIII 2027 – 23 X 2027                          | 26 IV 2027                                                          | 25 V 2027                                                  | 30 VI 2027                                                  | 12 VII 2027                                             | 20 VII 2027                                                                       | 8 VIII 2027                                  |
| 5   | 24 X 2027 – 11 XII 2027                           | 24 VI 2027                                                          | 21 VII 2027                                                | 25 VIII 2027                                                | 6 IX 2027                                               | 14 IX 2027                                                                        | 3 X 2027                                     |

### STAWKI JEDNOSTKOWE OPŁATY PODSTAWOWEJ NA ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 2026/2027

Zatwierdzone Decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Nr DRR-WLKD.730.13.2022.JP z dnia 20 grudnia 2022 roku.\*

| Kategoria linii | Całkowita masa brutto pociągu [t] | Część stawki zależna od kategorii linii i masy pociągu [zł/pockm] | Wartość wskaźnika różnicującego | Część stawki zależna od trakcji pociągu [zł/pockm] | Część stawki związana z rodzajem wykonywanych przewozów [zł/pockm] | Stawka jednostkowa opłaty podstawowej dla trakcji spalinowej [zł/pockm] | Stawka jednostkowa opłaty podstawowej dla trakcji elektrycznej [zł/pockm] |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1               | m≤100                             | 5,72                                                              | 0,74049                         | 1,19                                               | 0,00                                                               | 4,23                                                                    | 5,42                                                                      |
|                 | 101<m≤200                         |                                                                   | 0,87025                         |                                                    |                                                                    | 4,97                                                                    | 6,16                                                                      |
|                 | 201<m≤300                         |                                                                   | 1,00000                         |                                                    |                                                                    | 5,72                                                                    | 6,91                                                                      |
|                 | 301<m≤400                         |                                                                   | 1,25359                         |                                                    |                                                                    | 7,17                                                                    | 8,36                                                                      |
|                 | 401<m≤500                         |                                                                   | 1,50717                         |                                                    |                                                                    | 8,62                                                                    | 9,81                                                                      |
|                 | 501<m≤500                         |                                                                   | 1,76076                         |                                                    |                                                                    | 10,07                                                                   | 11,26                                                                     |

\* PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., zgodnie z Art. 33 ust. 22 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym podjęła decyzję o rezygnacji z opracowania projektu cennika, o którym mowa w ust. 13 przywołanej powyżej ustawy oraz o stosowaniu na kolejny okres obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów cennika obowiązującego w poprzednim rocznym rozkładzie jazdy pociągów.

### **Plan Wykonania**

1. Za kursujące pociągi planowo uznaje się wszystkie pociągi pasażerskie przewoźnika przeznaczone do przewozów osób, które ukończyły jazdę na linii kolejowej zarządzanej przez SKM lub zostały przekazane na linie kolejowe zarządzane przez PLK z opóźnieniem nie większym niż 5 minut.
2. Procentowy udział liczby pociągów przewoźnika, które nie zostały opóźnione z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność określa Umowa o wykorzystaniu zdolności przepustowej i nie może być mniejsza niż 90% dla pociągów pasażerskich.
3. Wysokość rekompensaty należnej za minutę opóźnienia pociągu wynosi 3,00 zł.
4. Do wypłaty rekompensaty należnej przewoźnikowi kwalifikują się wszystkie pociągi pasażerskie przeznaczone do przewozu osób, które ukończyły jazdę na linii zarządzanej przez SKM lub zostały przekazane na linie kolejowe zarządzane przez PLK z opóźnieniem większym niż 5 minut z wyłączeniem pociągów, które zostały uruchomione na podstawie wniosków o przydzielenie tras pociągów, o których mowa w art. 30 ust. 10 Ustawy.
5. Do wyznaczenia liczby minut opóźnień podlegającej wypłacie rekompensaty przyjmuje się różnicę pomiędzy rzeczywistym przyjazdem do stacji końcowej a rozkładowym czasem przyjazdu lub różnicą pomiędzy rozkładowym przyjazdem do stacji końcowej powiększonym o ilość minut opóźnienia pociągu pasażerskiego przeznaczonego do przewozu osób, który został przyjęty z linii kolejowych zarządzanych przez PLK a rzeczywistym przyjazdem do stacji końcowej.
6. Koordynacja wypłat rekompensat przez SKM:
  - 1) SKM wypłaca przewoźnikowi rekompensatę, jeżeli pociągi przewoźnika wymienione w ust. 4 zostały opóźnione z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi SKM lub inni przewoźnicy.
  - 2) Przewoźnik wypłaca SKM rekompensatę za opóźnienia pociągów innych przewoźników kolejowych, gdy spowodował on ich opóźnienie.
  - 3) Podstawę rozliczeń rekompensat dla każdego okresu rozliczeniowego stanowi uzgodniona i autoryzowana z przewoźnikiem dokumentacja prowadzona przez SKM (wykaz należności i zobowiązań SKM).
  - 4) Rozliczenie rekompensat odbywać się będzie w systemie jednomiesięcznym, każdy okres rozliczeniowy powinien być zakończony do 20 dnia następnego miesiąca.
  - 5) SKM na podstawie prowadzonej dokumentacji przypisuje odpowiedzialność za opóźnienie jednemu podmiotowi, a jeżeli to niemożliwe ustala procentowy udział w liczbie minut opóźnienia poszczególnych uczestników procesu przewozowego odpowiedzialnych za powstanie opóźnienia pociągu zgodnie z ust. 5.
  - 6) Podstawą do wystawiania not obciążających będzie ustalona liczba minut opóźnienia przypisanego każdemu przewoźnikowi odpowiedzialnemu za opóźnienie pociągu zgodnie z pkt. 5.
  - 7) SKM przesyła przewoźnikom do 7 dnia roboczego następnego miesiąca na wskazany adres e-mail „Wykaz należności i zobowiązań SKM” celem dokonania weryfikacji i autoryzacji.
  - 8) Po dokonaniu weryfikacji przewoźnicy w ciągu 3 dni od otrzymania wykazu zobowiązani są przesyłać do SKM autoryzowany wykaz na wskazany adres e-mail. W przypadku nieprzesłania autoryzowanego wykazu w terminie 3 dni, uznaje się, że przewoźnik wyraził zgodę na kwalifikację przyczyn opóźnienia.

#### **Zasady i sposób ustalania przyczyn opóźnień i przypisywania odpowiedzialności za opóźnienia pociągów**

1. Przyczyny opóźnienia będą kwalifikowane zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej.
2. Rozliczenie rekompensat za opóźnienie pociągów obejmuje stacje leżące na obszarze Zarządcy.
3. Opóźnienia pociągów pasażerskich oczekujących na skomunikowanie będą obciążały przewoźnika żądającego skomunikowania, którego pociąg zdąży z podróżnymi na przesiadkę.
4. Nie podlegają rozliczeniu opóźnienia pociągów:
  - a) spowodowane sytuacją nadzwyczajną i zdarzeniami, za powstanie których nie odpowiada przewoźnik ani Zarządca Infrastruktury,
  - b) brak napięcia w sieci trakcyjnej, spadki napięcia, usterki urządzeń zasilania trakcji elektrycznej z przyczyn leżących po stronie PKP Energetyka S.A. lub innego podmiotu świadczącego usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej na cele trakcyjne,
  - c) jazda pociągów ratunkowych jadących do miejsca wystąpienia zdarzenia lub sytuacji eksploatacyjnej potencjalnie niebezpiecznej,
  - d) uruchomienie pociągów na podstawie wniosków o przydzielenie tras pociągów złożonych w terminie późniejszym niż 5 dni przed planowanym uruchomieniem pociągu, nierealizujących przewozu osób i rzeczy, oraz pojazdów kolejowych z napędem własnym i realizujące przewozy utrzymaniowo – naprawcze. Jeżeli przejazd tych pociągów spowodował opóźnienia wtórne pociągów pasażerskich winni tych opóźnień zobowiązani będą do wypłaty rekompensat przewoźnikom, których pociągi zostały opóźnione,
  - e) jeżeli wystąpią w trakcie korzystania z infrastruktury ograniczenia powodujące konieczność uruchomienia przez przewoźnika komunikacji zastępczej to opóźnienia pociągu, dla którego na części trasy wprowadzono komunikację zastępczą będą kwalifikowane jako przyczyny wtórne.