

PRZEDMIAR ROBÓT

Tytuł projektu:	Remont krawędzi peronowych na przystanku SKM Gdynia Grabówek
Lokalizacja:	Działki nr 20, 400/28 obręb nr 28 Gdynia, województwo pomorskie.
Kategoria obiektu budowlanego:	kategoria IV
Inwestor:	PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. 81-002 Gdynia ul. Morska 350A
Zamówienie:	Nr SKMMS 261/03/2016 z dnia 24.03.2016 r.

Funkcja	Imię i nazwisko Uprawnienia budowlane Numer, rodzaj , specjalność, zakres	Podpis
Projektant:	mgr inż. Andrzej Mieszczuk upr. bud. nr 234/Gd/01 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej	

EGZ. NR 1

Data opracowania: kwiecień 2016 r.

nr arch. 16-15

PRZEDMIAR ROBÓT / KOSZTORYS INWESTORSKI

Remont krawędzi peronowych na przystanku SKM Gdynia Grabówek

CPV 45200000-9

Lp	ST	Opis	Jedn	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość PLN
1	2	4	5	6	7	8
		Rozdział 1. Roboty przygotowawcze				
1	B-01.01.00	Wytyczenie obiektu, roboty pomiarowe, inwentaryzacja przed i powykonalawcza	kpl	1		
2	B-00.00.00	Harmonogram robót	kpl	1		
		Rozdział 2. Roboty rozbiórkowe				
3	B-02.01.00	Rozbiórka nawierzchni asfaltowej, wraz z wywiezieniem i kosztami utylizacji	m ³	15,07		
4	B-02.01.00	Rozbiórka istniejącej podbudowy, wraz z wywiezieniem i kosztami utylizacji	m ³	55,35		
5	B-02.01.00	Demontaż istniejących belek krawędziowych wraz z wywiezieniem i kosztami utylizacji	m ³	18,45		
		Rozdział 3. Ułożenie nowych peronowych płyt krawędziowych				
6	B-13.01.00	Ława z mieszanki betonowej typu M38 lub GRS	m ³	16,56		
7	B-13.02.00	Wykonanie podbudowy z betonu C8/10	m ³	26,86		
8	B-13.03.00	Zakup płyt peronowych z dostawą na plac budowy	szt	203,00		
9	B-13.03.00	Montaż płyt peronowych	szt	203,00		
10	B-20.02.00	Uszczelnienie linii styku płyt peronowych z nawierzchnią asfaltową peronu	m	407,00		
		Rozdział 4. Naprawa uszkodzonych ścianek peronowych				
11	B-19.01.00	Obetonowanie zniszczonych słupków mieszanką betonową typu M38 lub GRS	m ³	6,34		
12	B-12.02.00	Zbrojenie obudowy słupków stal A-IIIN	kg	480,00		
13	B-20.01.00	Wklejenie kotew	szt	240,00		
14	B-19.01.00	Uzupełnienie ubytków desek żelbetowych mieszanką betonową typu M38 lub GRS	m ³	4,00		

		Rozdział 5. Wyrównanie nawierzchni peronu				
15	B-20.02.00	Lokalne szlifowanie wypukłości nawierzchni asfaltowej	m ²	10,00		
16	B-20.02.00	Lokalne wypełnienie zagłębień masą sfaltową	m ²	10,00		
17	B-20.02.00	Wypełnienie szczelin w nawierzchni zalewką bitumiczną trwale plastyczną	m	30,00		
		Wartość kosztorysu netto PLN				
		VAT				
		Wartość kosztorysu brutto PLN				