

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Tytuł projektu:	<b>Remont krawędzi peronowych na przystanku SKM Gdynia Stocznia</b>
Lokalizacja:	Działka nr 635/1, obręb nr 51 Gdynia, województwo pomorskie.
Kategoria obiektu budowlanego:	kategoria IV
Inwestor:	PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. 81-002 Gdynia ul. Morska 350A
Zamówienie:	Nr SKMMS 261/03/2016 z dnia 24.03.2016 r.

Funkcja	Imię i nazwisko Uprawnienia budowlane Numer, rodzaj , specjalność, zakres	Podpis
Projektant:	<b>mgr inż. Andrzej Mieszczuk</b> upr. bud. nr 234/Gd/01 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej	

**EGZ. NR 1**

Data opracowania: kwiecień 2016 r.

nr arch. 16-15

# PRZEDMIAR ROBÓT / KOSZTORYS OFERTOWY

## Remont krawędzi peronowych na przystanku SKM Gdynia Stocznia

CPV 45200000-9

Lp	ST	Opis	Jedn	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość PLN
1	2	4	5	6	7	8
		<b>Rozdział 1. Roboty przygotowawcze</b>				
1	B-01.01.00	Wytyczenie obiektu, roboty pomiarowe, inwentaryzacja przed i powykonawcza	kpl	1		
2	B-00.00.00	Harmonogram robót	kpl	1		
		<b>Rozdział 2. Roboty rozbiórkowe</b>				
3	B-02.01.00	Rozbiórka nawierzchni asfaltowej, wraz z wywiezieniem i kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	15,07		
4	B-02.01.00	Rozbiórka istniejącej podbudowy, wraz z wywiezieniem i kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	55,35		
5	B-02.01.00	Demontaż istniejących belek krawędziowych wraz z wywiezieniem i kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	18,45		
		<b>Rozdział 3. Ułożenie nowych peronowych płyt krawędziowych</b>				
6	B-13.01.00	Ława z mieszanki betonowej typu M38 lub GRS	m <sup>3</sup>	13,53		
7	B-13.02.00	Wykonanie podbudowy z betonu C8/10	m <sup>3</sup>	36,08		
8	B-13.03.00	Zakup płyt peronowych z dostawą na plac budowy	szt	204,00		
9	B-13.03.00	Montaż płyt peronowych	szt	204,00		
10	B-20.02.00	Uszczelnienie linii styku płyt peronowych z nawierzchnią asfaltową peronu	m	410,00		
		<b>Rozdział 4. Naprawa uszkodzonych ścianek peronowych</b>				
11	B-19.01.00	Uzupełnienie ubytków ścianek peronowych z mieszanką betonową typu M38 lub GRS	m <sup>3</sup>	0,98		
		<b>Rozdział 5. Regulacja wysokości włazów studzienek</b>				
12	B-20.03.00	Regulacja wysokości włazów studzienek,	szt.	3,00		

		<b>Rozdział 6. Wyrównanie nawierzchni peronu</b>				
13	B-20.02.00	Lokalne szlifowanie wypukłości nawierzchni asfaltowej	m <sup>2</sup>	10,00		
14	B-20.02.00	Lokalne wypełnienie zagłębień mas sfaltową	m <sup>2</sup>	10,00		
15	B-20.02.00	Wypełnienie szczelin w nawierzchni zalewką bitumiczną trwale plastyczną	m	20,00		
		<b>Wartość kosztorysu netto PLN</b>				
		<b>VAT</b>				
		<b>Wartość kosztorysu brutto PLN</b>				